

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	取扱価格(円) 1台当り	保管場所
立マシニングセンター 50番テーパ												
1		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	牧野フライス製作所	Makino Milling Machine	2006	V99	Professional 5 HSK-A100 18000rpm テーブル 1800×1000 ATC40 ストローク 1500×1000×800 スルースピンドルクーラント(1.5MPa) 切削液温度コントローラ ミストコレクター 左出リフトアップコンベヤ 自動工具長 スーパーGL4制御 タッチプローブ(マ-ポズ T25)	Professional 5 HSK-A100 18000rpm Table 1800×1000 ATC40 Stroke 1500×1000×800 Through spindle coolant (1.5MPa) Cutting fluid temperature controller, Mist collector Left out lift-up conveyor, Automatic tool length measurement Super GL4 control, Touch probe (Mar-pos T25)	1	ご相談	埼玉・日高
2		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	OKK	OKK	2016	VM940R	FANUC 31i-MODEL B BT50 8000rpm テーブル 2300×940 ATC40 ストローク 2060×940×820 タッチプローブ	FANUC 31i-MODEL B BT50 8000rpm Table 2300×940 ATC40 Stroke 2060×940×820 Touch probe	1	ご相談	愛知・三好
3		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	大阪機工	OKK Corp	2005	VM900	FANUC 180is-MB BT50 12000rpm テーブル 2300×940 ATC60 ストローク 2060×940×820 ミストコレクター スルークーラント サブタンク	FANUC 180is-MB BT50 12000rpm Table 2300×940 ATC60 Stroke 2060×940×820 Mist collector, through coolant, sub tank	1	9,800,000	愛知・三好
4		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	大隈豊和機械	Okuma Corporation	1997	MILLAC852V	OH-OSP-HMC BT50 6000rpm テーブル 2200×895 ATC54 ストローク 2050×850×750 チップコン左後出 ハーフカバー 3軸丸ハンドル 自動工具長	OH-OSP-HMC BT50 6000rpm Table 2200×895 ATC54 Stroke 2050×850×750 Chip Conveyor left out Half cover, 3-axis circular handle, Automatic tool length	1	2,500,000	埼玉・日高
5		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	OKK	OKK	2016	VM76R	Neomatic730 BT50 6000rpm テーブル 1550×760 ATC30 ストローク 1540×760×660 タッチプローブ	Neomatic730 BT50 6000rpm Table 1550×760 ATC30 Stroke 1540×760×660 Touch Probe	1	ご相談	埼玉・日高
6		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	OKK	OKK	2015	VM76R	FANUC 31i-MODEL B BT50 6000rpm テーブル 1550×760 ATC30 ストローク 1540×760×660	FANUC 31i-MODEL B BT50 6000rpm Table 1550×760 ATC30 Stroke 1540×760×660	1	ご相談	愛知・三好
7		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	OKK	OKK	2012	VM7III	FANUC 31i-MODEL A BT50 10000rpm テーブル 1550×740 ATC30 ストローク 1530×740×660	FANUC 31i-MODEL A BT50 10000rpm Table 1550×740 ATC30 Stroke 1530×740×660	1	ご相談	愛知・三好
8		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	牧野フライス製作所	Makino Milling Machine	2007	V-77L	Professional5 HSK-A100 18000rpm テーブル 1650×700 ATC20 ストローク 1500×700×650 1軸付加(ローリーインデックス) スーパーGL4 エアードライヤー ミストコレクター スルークーラント 非接触工具長 オイルスキマー チップコン左出	Professional5 HSK-A100 18000rpm Table 1650×700 ATC20 Stroke 1500×700×650 1-axis additional (Rotary indexing) Super GL4, Air Dryer, Mist collector Through coolant, Non-touch tool length, Oil skimmer Chip Conveyor, left out	1	10,800,000	愛知・三好
9		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	山崎技研	YAMASAKI GIKEN Co., Ltd.	1997	YZ-400SG	FANUC 20-F BT50 3000rpm テーブル 1400×400 ATC24 ストローク 850×400×550	FANUC Series20-F BT50 3000rpm table 1400×400 ATC 24 Stroke 850×400×550	1	1,500,000	兵庫・東条
立マシニングセンター 40番テーパ												
10		立型5軸マシニングセンター	5-axis Vertical Machining Center	ヤマザキマザック	Yamazaki Mazak	2018	VARIAXIS i-600	MAZATROL SMOOTH X BT40(2面拘束) 12000rpm テーブル Φ600 ATC30 ストローク 510×910×510 C軸 ±360° (0.0001° 割出) A軸 -120° ~30° (0.0001° 割出) 工具長計測 タッチセンサー(RMP600) スルークーラント チップコン後出	MAZATROL SMOOTH X BT40(two-sided restraint) 12000rpm Table Φ600 ATC30 Stroke 510×910×510 C-axis ±360° (0.0001° indexing) A-axis -120° ~30° (0.0001° indexing) Tool length measuring, Touch Sensor(RMP600) Through coolant, Chip conveyor Rear feeding	1	20,000,000	愛知・三好
11		立型5軸マシニングセンター	5-axis Vertical Machining Center	DMG森精機	DMG MORI	2023	DMU65monoBLOCK	840Dsl Operate(CELOS) シーメンス製 HSK-A63 15000rpm テーブル C軸φ650 A軸900×650 ATC90 ストローク 735×650×560 C軸角度:無制限 A軸角度:120度/-120度 レニショー社製 PP60 3Dキックセット オペレーションモード4 NC制御傾転回転テーブル Blum機内工具計測 プロダクションパッケージ 8MPa/980L 高精度仕様 クーラント温度調整装置 トピカルパッケージ エアブラ	840Dsl Operate(CELOS) Siemens HSK-A63 15000rpm Table C-axis φ650 A-axis 800×650 ATC90 Stroke 735×650×560 C-axis angle: Unlimited A-axis angle:120° /-120° Renishaw PP60 3DQuick Set Operation mode4 NC controlled tilt and rotation table Blum in-machine tool measurement Production Package 8MPa/980L High precision specifications Coolant temperature control device Tropical Package Air Blast	1	ご相談	奈良・現場
12		立型5軸マシニングセンター	5-axis Vertical Machining Center	キタムラ機械	Kitamura Manufacturing Co., Ltd.	2019	Mycenter-4XT	Arumatik-Jr BT40 15000rpm テーブル φ400(365×600) ATC30 ストローク 800×610×510 A軸 162° (-120°42') C軸 360° 左出リフトアップコンベヤ スルークーラント 同時4軸	Arumatik-Jr BT40 15000rpm Table φ400(365×600) ATC30 Stroke 800×610×510 A-axis 162° (-120°42') C-axis 360° Left out lift-up conveyor Through coolant, Simultaneous 4-axis	1	9,500,000	埼玉・日高

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	取扱価格(円) 1台当り	保管場所
13		立型5軸マシニングセンター	5-axis Vertical Machining Center	森精機製作所	DMG MORI	2011	DMU50eco	NC: Siemens 810D powerline BT40 8000rpm テーブル:φ630×500 ATC16 ストローク:500×450×400 B軸-5° /+110° C軸:360° タッチプローブ スケールフィードバック(X/Y/Z軸) 工具長測定 60Hz 左出しチップコンベア	NC: Siemens 810D powerline BT40 8000rpm Table φ630×500 ATC16 Stroke 500×450×400 B-axis -5° /+110° C-axis 360° Touch Probe Scale feedback (X/Y/Z axis) automatic tool length measuring 60Hz Chip Conveyor(left out)	1	4,000,000	石川・現場
14		立型5軸マシニングセンター	5-axis Vertical Machining Center	松浦機械製作所	Matsura Machinery Corporation	2011	MX-520	G-Tech 31i BT40 12000rpm テーブル φ500 ATC40 ストローク 630×560×510 A軸 -125° ~+10° C軸 360° タッチプローブ(レニショー-OMP60)	G-Tech 31i BT40 12000rpm Table φ500 ATC40 Stroke 630×560×510, A-axis -125° ~+10° C-axis 360° Touch Probe (Renishaw OMP60)	1	ご相談	埼玉・日高
15	値下	立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ジェイテクト	JTEKT Corporation	2011	FV965S	FANUC18i-MB BT40 8000rpm テーブル 1100×650 ATC32本 ストローク900×650×600	FANUC18i-MB BT40 8000rpm Table 1100×650 ATC32pieces Stroke 900×650×600	1	3,600,000	愛知・一宮
16		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	森精機製作所	DMG MORI	2006	NV6000DCG/40	MSX701III BT40 12000rpm テーブル 1000×600 ATC40 ストローク 900×600×450 工具長計測 レニショー受信部	MSX701III BT40 12000rpm Table 1000×600 ATC40 Stroke 900×600×450 Tool length measurement, Renishaw Receiving parts	1	5,000,000	愛知・三好
17		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	DMG森精機	DMG MORI	2016	ecomill1100V	FANUC 0iMF BT40 12000rpm テーブル 1400×560 ATC30 ストローク 1100×560×510 工具長計測 スルーラント チップコン左出	FANUC 0iMF BT40 12000rpm Table 1400×560 ATC30 Stroke 1100×560×510 Automatic tool length measuring Through coolant Chip Conveyor(left-out)	1	7,500,000	愛知・三好
18		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	大隈豊和機械	Okuma Corporation	2006	MILLAC561V	OH-OSP-Hmi BT40 12000rpm テーブル 1350×560 ATC20 ストローク 1050×560×520 丸ハンドル 機内コンベア 対話プログラムC 手動角度/円弧送り ヘリカル切削 任意角度面取加工 工具寿命管理機能 F1桁送り スーパーHi-NC NURBS指令	OH-OSP-Hmi BT40 12000rpm Table 1350×560 ATC20 Stroke 1050×560×520 circular handle, Inside conveyor Dialogue ProgramC, Manual angle/Circular Sending Helical Cutting, Optional Angle Chamfering, Tool durability management function, F1 digit feed, Super Hi-NC, NURBS Command	1	3,500,000	愛知・名四
19		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	松浦機械製作所	Matsura Machinery Corporation	2005	V.PLUS-800	G-Tech 840DI BT40 12000rpm テーブル 1150×550 ATC30 ストローク 800×550×500 400ℓタンク	G-Tech 840DI BT40 12000rpm Table 1150×550 ATC30 Stroke 800×550×500 400L Tank	1	3,800,000	埼玉・日高
20	値下	立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ヤマザキマザック	Yamazaki Mazak	2010	VGN510C-II	MAZATOL matrix NEXUS BT40 12000 rpm テーブル 1300×550 ATC 30 ストローク 1050×530×510 自動工具長測定装置	MAZATOL matrix NEXUS BT40 12000 rpm Table 1300×550 ATC 30 Stroke 1050×530×510 Automatic tool length measuring device	1	5,400,000	兵庫・東条
21	値下	立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	キタムラ機械	Kitamura Manufacturing Co., Ltd.	2018	Mycenter-3XD	Arumatik-Jk BT40 12000rpm テーブル 860×500 ATC24 ストローク 760×510×510 チップコン左出 工具計測システム(レニショー TS27R) パワーバイス(北川 VE125LN)×2基 ツーリング15本	Arumatik-Jk BT40 12000rpm Table 860×500 ATC24 Stroke 760×510×510, chip conveyor on left out, Tool length measurement system (Renishaw TS27R) Power vise (Kitagawa VE125LN) x 2 units, Tooling 15 pcs.	1	6,000,000	愛知・名四
22		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	DMG森精機	DMG MORI	2011	DuraVertical635eco	MSX-853IV BT40 8000rpm テーブル 790×560 ATC20 ストローク 635×510×460 MAPPSS	MSX-853IV BT40 8000rpm Table 790×560 ATC20 Stroke 635×510×460 MAPPSS	1	2,800,000	埼玉・日高
23		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	DMG森精機	DMG MORI	2011	DuraVertical635eco	M730BM BT40 8000rpm テーブル 790×560 ATC20 ストローク 635×510×460 左出しリフトアップコンベア 昇圧トランス MAPPSS	M730BM BT40 8000rpm Table 790×560 ATC20 Stroke 635×510×460 Chip Conveyor left side Set up Transformer MAPPSS	1	2,800,000	埼玉・日高
24		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	キタムラ機械	Kitamura Manufacturing Co., Ltd.	2008	Mycenter-4XiF	FANUC 16iM BT40 15000rpm テーブル 1100×522 ATC30 ストローク 1016×510×510 自動工具長 左出しリフトアップコンベア 切削水冷却装置 ミストコレクター	FANUC-16iM, BT40, 15000rpm Table 1100×522 ATC30 Stroke 1016×510×510 Automatic tool length Left feeding lift-up conveyor, Cutting water cooling machine Mist collector	1	4,200,000	埼玉・日高
25		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	DMG森精機	DMG MORI	2008	NVD5000α1A/40	MSX-501III BT40 20000rpm テーブル 1100×600 ATC30 ストローク 800×510×510 主軸冷却装置 切削油冷却装置 スルーラント冷却装置 スルスピンデル(7Mpa) 自動工具長 タッチプローブ(レニショー-OMP60) 左出しリフトアップコンベア	MSX-501III BT40 20000rpm Table 1100×600 ATC30 Stroke 800×510×510 Main spindle cooling machine Cutting fluid oil cooling machine Through Coolant cooling machine Through spindle(7Mpa) Automatic tool length Touch Probe(Renishaw OMP61) Chip Conveyor left out	1	ご相談	埼玉・日高

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	税抜価格(円) 1台当り	保管場所
26	値下	立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	森精機製作所	DMG MORI	2006	NV5000 α1B/40	FANUC 18i-MB BT40 14000rpm テーブル 1320×600 ATC30 ストローク 1020×510×510	FANUC 18i-MB BT40 14000rpm Table 1320×600 ATC30 Stroke 1020×510×510	1	3,800,000	埼玉・日高
27		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ヤマザキマザック	Yamazaki Mazak	2008	VGN410B-II	MAZATROL MATRIX NEXUS BT40 12000rpm テーブル 1100×400 ATC30 ストローク 762×410×510 工具長計測 タッチローブ	MAZATROL MATRIX NEXUS BT40 12000rpm Table 1100×400 ATC30 Stroke 762×410×510 Tools length measurement Touch Probe	1	3,800,000	埼玉・日高
28		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	大阪機工	OKK Corp	2007	VM4III	Neomatic730 BT40 8000rpm テーブル 800×400 ATC20 ストローク 630×410×460	Neomatic730 BT40 8000rpm Table 800×400 ATC20 Stroke 630×410×460	1	3,900,000	埼玉・日高
29	値下	立型5軸マシニングセンター	5-axis vertical machining center	牧野フライス製作所	Makino Milling Machine	2007	V33-5XB	Professional 5 HSK-A63 20000rpm ストローク(XYZ) 600×325×350 ATC25 ストローク(BC)-20~+110×360 最小割出角度0.0001 同時5軸 ローターテーブル仕様スーパーGL4制御 ベリカル補間(円弧補間+2軸直線補間) 5軸加工機能パッケージ 任意角度面取り、コーナR 非接触工具測定装置 スルークランプ(1.5MPa) ミストコレクタ エアドライヤ 切削液温度コントローラ 黒田製MQL装置 オイルスキマ	Professional 5 HSK-A63 20000rpm Stroke(XYZ) 600×325×350 ATC25 Stroke(BC)-20~+110×360 Minimum cut-out angle 0.0001 Simultaneous 5-axis, Rotary Table type Super GL4 control, helical interpolation (circular arc interpolation+2-axis linear interpolation) 5-axis machining function package, Optional Angle Chamfer, Corner R Non-contact tool measuring device Through Coolant (1.5MPa), Mist collector air dryer Cutting Fluid Temperature Controllers Kuroda MQL equipment, oil skimmer	1	4,600,000	愛知・一宮
立マシニングセンター 30番テーパ												
30	値下	立型5軸マシニングセンター	5-axis vertical machining center	DMG森精機	DMG MORI	2009	ULTRASONIC 20 linear	ERGOline(SIEMENS) HSK-32E 42000rpm テーブル φ190 ATC24 ストローク 200×200×280 C軸360° A軸-5/130° クーラント浄化装置 ミストコレクタ 主軸冷却装置 電圧400V仕様 昇圧トランス タッチローブ(レニショーOMP 400)	ERGOline(SIEMENS) HSK-32E 42000rpm Table φ190 ATC24 Stroke 200×200×280 C-axis:360° A-axis:-5/130° Coolant purification device, Mist collector, Main spindle cooling system Voltage 400V type, Set up Transformer touch probe (Renishaw OMP 400)	1	2,800,000	埼玉・日高
31	入荷	立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	メクトロン	mectron-inc	2018	MTV-T360	FANUC Oi-MD NT30 12,000rpm テーブル500×420 ATC12 ストローク500×420×300 ローダー付 ミストコレクター付	FANUC Oi-MD NT30 12,000rpm Table 500×420 ATC12 Stroke 500×420×300 attached loader Mist Collector	1	2,500,000	愛知・一宮
32	値下	立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	DMG森精機	DMG MORI	2015	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm テーブル 840×420 ATC25 ストローク 700×420×380 変圧器(400V⇄200V)	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm Table 840×420 ATC25 Stroke 700×420×380, Transformer(400V-200V)	1	3,000,000	愛知・一宮
33	値下	立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	DMG森精機	DMG MORI	2014	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm テーブル 840×420 ATC25 ストローク 700×420×380 変圧器(400V⇄200V)	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm Table 840×420 ATC25 Stroke 700×420×380, Transformer(400V-200V)	1	2,700,000	愛知・一宮
34		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	DMG森精機	DMG MORI	2014	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 24000rpm テーブル 840×420 ATC15 ストローク 700×420×380 工具長計測 400V仕様	SIEMENS SINUMERIK BT30 24000rpm Table 840×420 ATC15 Stroke 700×420×380, Tools length measuring, 400V spec	1	2,700,000	愛知・三好
35		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ブラザー工業	Brother Industries, Ltd.	2022	R650X2	CNC-C00(WX) BT30 16000rpm テーブル 800×400(片面) ATC40 ストローク 650×400×305 2APC クーラントタンク250L 自動グリス潤滑 プルムタッチローブTC52 赤外線レシーバTC52	CNC-C00(WX) BT30 16000rpm Table 800×400(one side), ATC40 Stroke 650×400×305 2APC, Coolant tank250L Auto grease lubrication, Bloom touch probeTC52 Infrared receiverTC52	1	ご相談	大阪・現場
36		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ファナック	FANUC CORPORATION	2011	α-T21iFLa	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 10000rpm テーブル850×410 ATC21 ストローク700×400×330	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 10000rpm Table 850×410 ATC21 Stroke 700×400×330	1	3,300,000	愛知・三好
37		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ファナック	FANUC CORPORATION	2006	α-T21iEL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 10000rpm テーブル 850×410 ATC21 ストローク 700×400×330 データサーバ AI輪郭制御II ドライ仕様	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 10000rpm Table 850×410 ATC21 Stroke 700×400×330 data server AI Contour Control II Dry type	1	2,400,000	埼玉・日高
38		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ファナック	FANUC CORPORATION	2006	α-T21iEL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm テーブル 850×410 ATC21 ストローク 700×400×330	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm Table 850×410 ATC21 Stroke 700×400×330	1	2,200,000	兵庫・東条
39	入荷	立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ファナック	FANUC CORPORATION	2005	α-T14iEs	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 10000rpm Table 500×300 ATC14 Stroke 300×400×330 ドライ仕様 (タンクなし)	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 10000rpm Table 500×300 ATC14 Stroke 300×400×330 Dry type(Without a tank)	1	1,800,000	愛知・三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	税抜価格(円) 1台当り	保管場所
40		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ファナック	FANUC CORPORATION	2004	α-T21IDL	FANUC 16i-MB BT30 10000rpm テーブル 850×410 ATC21 ストローク 700×400×330 自動工具長 ハイコラム(200mm) テーザサーバ	FANUC 16i-MB BT30 10000rpm Table 850×410 ATC21 Stroke 700×400×330 automatic tool length High Column (200mm) data server	1	2,200,000	埼玉・日高
41		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ブラザー工業	Brother Industries, Ltd.	2013	TC-S2DN	CNC-B00 ATC14 BT30 テーブル 800×400 10000rpm ストローク 700×400×300	CNC-B00 ATC14 BT30 Table 800×400 10000rpm Stroke 700×400×300	1	3,100,000	愛知・三好
42		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ブラザー工業	Brother Industries, Ltd.	2011	TC-S2DN	CNC-B00 BT30 10000rpm テーブル 600×400 ATC21 ストローク 500×400×300 ミストコレクター 自動工具長 タッチローブ(BLUM TC52)	CNC-B00 BT30 10000rpm Table 600×400 ATC21 Stroke 500×400×300 Mist Collector automatic tool length Touch Probe (BLUM TC52)	1	2,500,000	埼玉・日高
43	値下	立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ブラザー工業	Brother Industries, Ltd.	2007	TC-31B	CNC-B00 BT30 16000rpm テーブル 500×260 2APC ATC26本 ストローク 350×250×350 円テーブル JNC170L-BQT8 ×2基	CNC-B00 BT30 16000rpm Table 500×260 2APC ATC26PC Stroke 350×250×350 Rotary Table JNC170L-BQT8 ×2PC	1	2,000,000	愛知・一宮
横マシニングセンター												
44		横型マシニングセンター	Horizontal Machining Center	ヤマザキマザック	Yamazaki Mazak	2010	HCN8800II	MAZATROL MATRIX NEXUS BT50 10000rpm ATC 120 2APC パレット 800×800 B軸割り出し 0.0001° ストローク 1400×1200×1325 スケールフィードバック タッチローブ(OMP60) スルークーラント ミストコレクター チップコンベア	MAZATROL MATRIX NEXUS BT50 10000rpm ATC 120 2APC Palette 800×800 B 0.0001° Stroke 1400×1200×1325 Scale feedback Touch Probe (OMP60) Through coolant Mist Collector Chip Conveyor	1	ご相談	愛知・三好
45		横型マシニングセンター	Horizontal Machining Center	オークマ	Okuma Corporation	2008	MA-600HA	OSP-P200M HSK-A63 20000rpm ATC60 2APC パレットサイズ 630×630 B軸割り出し 0.001° ストローク(XYZ) 1000×900×1000 XYZスケールフィードバック 自動工具長補正装置 ワーク自動計測(レニショ-OMP60) スピンドルスルー(7MPa) 右出リフトアップコンベア チップバケット クーラントオイルマチック	OSP-P200M HSK-A63 20000rpm ATC60 2APC Pallet size 630×630 B-axis detection 0.001° Stroke(XYZ) 1000×900×1000, XYZ scale feedback Automatic Tool Length Compensator, Automatic workpiece measurement (Renishaw OMP60) Spindle through(7MPa) Right out Lift-up conveyor Chip bucket, Coolant oil matic	1	14,000,000	兵庫・東条
46		横型マシニングセンター	Horizontal Machining Center	オークマ	Okuma Corporation	2006	MA-400HA	OSP-P200M BT40 15000rpm ATC60 2APC パレット 400×400 B軸割り出し 0.001° ストローク 560×610×625 タッチローブ(MP10) 工具長計測 チップコン後出	OSP-P200M BT40 15000rpm ATC60 2APC Palette 400×400 B 0.001° Stroke 560×610×625 Touch Probe (MP10) Automatic tool length measuring Chip Conveyor	1	ご相談	愛知・三好
47		横型マシニングセンター	Horizontal Machining Center	牧野フライス製作所	Makino Milling Machine	2002	A55E	Professional3 HSK-A63 20000rpm ATC29 2APC パレット 400×400 B軸割り出し 0.001° ストローク 560×560×600 後出リフトアップコンベア タッチセンサー(Marposs製) 切削液冷却装置 スルークーラント 1.5MPa スーパーGL3制御 エアードライヤ イケール	Professional3 HSK-A63 20000rpm ATC29 2APC Pallet 400×400 B-axis detection 0.001° Stroke 560×560×600 Rear lift-up conveyor Touch sensor(Marposs) Cutting fluid cooling device Through Coolant 1.5MPa Super GL3 control Air dryer, Equerre	1	4,200,000	埼玉・日高
NC旋盤												
48		複合加工機	Multi-tasking machine	オークマ	Okuma Corporation	2019	MULTUS U3000	OSP-P300SA 最大加工径×長さ φ650×1000 HSK-A63 ATC40 10吋3爪(BT210 中空) 8吋2爪(BT208 中空)サブ 5000rpm(メイン,サブ) 12000rpm(ミル) ストローク 645×250×1100 W:1325 C:360(0.0001° 制御) B:-30°210(0.001° 制御) ミストコレクター 右出リフトアップコンベア 切削液冷却装置 作動油冷却装置	OSP-P300SA Max machining dia× Distance φ650×1000 HSK-A63 ATC40 10inch 3jaw (BT210 Hollow) 8inch 2jaw(BT208 Hollow/Sub 5000rpm(Main, Sub) 12000rpm(Mill) Stroke 645×250×1100 W:1325 C:360(0.0001° control) B:-30°210(0.001° control) Mist Collector Lift Up conveyor(Right out) Hydraulic oil cooling system	1	ご相談	埼玉・日高
49		NC複合旋盤	Multitasking NC Lathe	オークマ	Okuma Corporation	2018	MULTUS B300 II	OSP-P300SA ATC60 12吋3爪(中空) 主軸3800rpm 回転工具主軸10000rpm HSK-A63 最大加工径×心間 φ630×900 12吋3爪(中空) ストローク(XYZ) 580×160×935 心押台 ツールセッター チップコン右出 スルークーラント ミストコレクター	OSP-P300SA ATC60 12inch 3jaw Hollow Centre Spindle3800rpm Rotary Tool spindle10000rpm HSK-A63 Max machining dia × Distance between centers φ630×900 12inch 3jaw Hollow Stroke (XYZ) 580×160×935 Tailstock tool setters Chip Conveyor(right out) Through Coolant Mist Collector	1	19,200,000	愛知・三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	取扱価格(円) 1台当り	保管場所
50		複合NC旋盤	Combined NC Lathe	オークマ	Okuma Corporation	2022	MULTUS B250 II	OSP-P300SA-H 10吋3爪中空(北川B-210) ATC 40 最大加工径×長さ φ600×750 刃物台 H1 主軸 4200rpm ストローク(XYZW) 500×200×800×810 B軸 -30° ~ 195° 回転工具主軸 12000rpm HSK-A63 B軸割出 0.001" C軸割出 0.001" チップコンベア右出 スルスピン 圧(2.8MPa) NC心押台 切削液冷却装置 オイルスキマ ミストコレクタ タッチセッタ RENISHAW受信部(RMI-Q)	OSP-P300SA-H 10inch 3jaw hollow (Kitagawa B-210) ATC 40 Max machining dia length φ600×750 Tool rest H1 Main Spindle 4200rpm Stroke (XYZW) 500×200×800×810 B-axis -30° ~ 195° Rotary Tool spindle 12000rpm HSK-A63 Indexing of B-axis 0.001" Indexing of C-axis 0.001" Chip Conveyor Through-Spindle (2.8MPa) NC Tailstock Cutting fluid temperature control device oil skimmer Mist Collector Touch Sensor System RENISHAW Receiver (RMI-Q)	1	ご相談	兵庫・東条
51	値下	複合NC旋盤	Combined NC Lathe	中村留精密機械工業	Nakamura-Tome Precision Industry Co., Ltd.	2012	SuperNTJX	FANUC31i-A 薬兵衛 II L側主軸 φ51 6000rpm 15/11kw 6吋 SAD50 R側主軸 φ51 6000rpm 11/7.5kw 6吋 B-206 最大加工長 1090 L/R C軸制御5-リング装置(5.5kw/3.7kw) +B軸 12000rpm+Y軸仕様 下刃物台 12角タレット 工具取付本数 24 工具回転主軸(下刃物台)6000rpm ATC 40本 HSK-A63 バーフィーダー イクラ OS515E-2.5M ツールセッタ(手動着脱式 L/R共用) パーツキャッチャーAタイプ ミストコレクタ チップコンベア(右排出) チップバケット付属 【付属品】 ツール25本(HSK-A63) コレット クロスドリルホルダ ストレートドリルホルダ ポリゴンホルダ 転造ヘッド付ホルダ クーニングホルダ ボーリングホルダ	FANUC31i-A LUCK-BEI II L spindle φ51 6000rpm 15/11kw 6inch SAD50 R spindle φ51 6000rpm 11/7.5kw 6inch B-206 Maximum machining diameter 1090 L/R. Control C-axis milling machine (5.5kw/3.7kw) +B-axis 12000rpm + Y-axis Lower Turret 12angle turret, Tool holder 24PC Rotary tool main axis (Lower Turret) 6000rpm ATC 40PC, HSK-A63 Bar-feeder IKURA OS515E-2.5M Tool setter (Manual detachable, shared L/R) Parts Catcher A type Mist collector Chip conveyor(Right out), include chip bucket 【attachments】 Tool 25PC(HSK-A63), Collect Cross drill holder, Street drill holder, Polygon holder Thread rolling head holder, Cooning holder, Bawling holder	1	14,800,000	愛知・一宮
52		複合NC旋盤	Combined NC Lathe	オークマ	Okuma Corporation	2008	MULTUS B300-W	OSP-P200L 8吋3爪(北川 B-208 中空)メイン,サブ ATC60(キャプトC6) 最大加工径×長さ φ450×900 5000rpm メイン,サブ ストローク 580×±80×935 工具主軸 6000rpm 右出リフトアップコンベア タッチセッタ	OSP-P200L 8 inch 3jaw (Kitagawa B-208 Hollow) Main, Sub ATC60(Capto C6) Maximum processing diameter x length φ450×900 5000rpm Main, Sub Stroke 580×±80×935 Tool main axis 6000rpm Right out Lift-up conveyor Touch Setter	1	7,500,000	埼玉・日高
53		NC旋盤	NC Lathe	中村留精密工業	Nakamura-Tome Precision Industry Co., Ltd.	2025	WY-100V	FANUC 31i-B Plus 上下タレット12角 24ST ミーリング 6000rpm 主軸(LR) コレットチャック(SAD-65D) L側5000rpm R側6000rpm 最大加工径×長さ φ200×855 C軸 0.001" (X1×Z1×Y1) 150×588×±42 (X2×Z2×Y2×B) 141×578×±32.5×620 チップコンベア右出 切削油温調整機 高圧クーラント 2MPa パーツキャッチャーG ツールセッタ手動着脱式 ミストコレクタ 自動消火装置 バー	FANUC 31i-B Plus Upper/Lower 12-Station Turret 24ST Milling 6000rpm Main Spindle (LR) Collet Chuck(SAD-65D) L-5000rpm R-6000rpm Max machining dia×length φ200×855 C-axis 0.001" (X1×Z1×Y1) 150×588×±42 (X2×Z2×Y2×B) 141×578×±32.5×620 Chip Conveyor Cutting Oil Temperature Control Unit High Pressure Coolant Supply Unit 2MPa Parts Catcher G Manual Attachment/Detachment tool setters Mist Collector Automatic Fire Extinguishing Systems Bar	1	ご相談	兵庫・東条
54		NC旋盤	NC Lathe	中村留精密工業	Nakamura-Tome Precision Industry Co., Ltd.	2018	WY-100 II	FANUC 31i-B 上下V12 L主軸 コレットチャック(SAD50D) R主軸 6吋3爪 主軸(LR) 5000rpm 回転工具6000rpm 最大加工径×長さ φ200×570 ストローク上 150×588×±31 下 141×560×±31 ガントリローダー 箱兵衛 バーフィーダー 1.2m(ALPS TOOL) チップコンベア右出	FANUC 31i-B Upper & Lower V12 L-Spindle Collet Chuck (SAD50D) R-Spindle 6inch 3jaw Main Spindle (LR) 5000rpm Milling Holder 6000rpm Max machining diameter × length φ200×570 Stroke Upper 150×588×±31 Lower 141×560×±31 Gantry Loader HAKO-BEI Bar feeder 1.2m (ALPS TOOL) Chip Conveyor (right out)	1	12,000,000	愛知・三好
55		立型複合加工機	Vertical Multi-tasking Machine	オークマ	Okuma Corporation	2015	VTM2000YB	OSP-P300S-H チャックサイズ2000 6爪 150rpm シル主軸 BT50 10000rpm ATC60 B/C軸 0.001割出 最大加工径×長さ φ2000×1400 スルークーラント ミストコレクタ ストローク 1600×1600×1400 チップコンベア クーラントチラーユニット	OSP-P300S-H Chuck Size 2000 6jaw 150rpm Milling Spindle BT50 10000rpm ATC60 B/C 0.001" Indexing Max machining diameter × length φ2000×1400 Through coolant Mist Collector Stroke 1600×1600×1400 Chip Conveyor Coolant Chiller Unit	1	ご相談	愛知・三好
56	入荷	NC旋盤	NC Lathe	ヤマザキマザック	Yamazaki Mazak	2016	SLANTTURN NEXUS 500M	MAZATROL matrix nexus2 24吋3爪(中空) 1400rpm 最大加工径×長さ φ910×2075 刃物台 V12 ストローク 460×2160 ツールアイ チップコンベア(右出) 心押台 M軸 4000rpm	MAZATROL matrix nexus2 24inch 3jaw Hollow 1400rpm Max machining dia×length φ910×2075 Tool rest V12 Stroke 460×2160 Tooley Chip Conveyor Right side Tailstock M-axis 4000rpm	1	ご相談	愛知・三好
57	入荷	NC旋盤	NC Lathe	大日金属工業	DAINICHI	2004	DL75×150	FANUC 20i-T 18吋4爪 インディペンデントチャック 3"1500rpm 最大加工径×長さ φ750×1500 刃物台 H4 ストローク 480×1570 往復台振り 480 主軸貫通穴 φ85 芯押軸ストローク 200	FANUC 20i-T 18inch 4jaw Independent chuck 3"1500rpm Max machining dia×length φ750×1500 Tool rest H4 Stroke 480×1570 Swing Over carriage 480 Spindle bore φ85 Tailstock stroke 200	1	ご相談	兵庫・東条

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	取扱価格(円) 1台当り	保管場所
58		NC旋盤	NC Lathe	ヤマザキマザック	Yamazaki Mazak	2014	QUICK TURN SMART 300	MAZATROL SMART 10時3爪中実(北川 N-10) 4000rpm 最大加工径×長さ φ420×650 刃物台 V12 ストローク(XZ) 240×710×645 心押台 ツールアイ	MAZATROL SMART KITAGAWA 10-inch 3-jaw (Solid) (Kitagawa N-10) 4000rpm Max machining diameter × length φ420×650 Tool rest V12 Stroke(XYZ) 240×710×645 Tailstock, Tool eye	1	5,800,000	兵庫・東条
59		NC旋盤	NC Lathe	ヤマザキマザック	Yamazaki Mazak	2024	QUICK TURN 250L	MAZATROL SMOOTH G 10時3爪(中空) 4000rpm 最大加工径 φ255 刃物台 V12 ストローク 210×560 ツールアイ	MAZATROL SMOOTH G 10inch 3jaw jaw Hollow 4000rpm Max machining dia φ255 Tool rest V12 Stroke 210×560 Tool eye	1	9,000,000	愛知・三好
60		NC旋盤	NC Lathe	DMG森精機	DMG MORI	2013	NLX2500/700	M730BM 10時3爪(北川 BB210 中空) 3500rpm 最大加工径×長さ φ460×728 刃物台 V12 ストローク 260×795 心押台 MAPPS	M730BM 10 inch 3 jaw (Kitagawa BB210 Hollow) 3500rpm Maximum machining diameter × length φ460×728, Turret V12 Stroke 260×795 Tailstock MAPPS	1	7,800,000	埼玉・日高
61	値下	NC旋盤	NC Lathe	森精機製作所	DMG MORI	2007	NL2500Y/700	MSX-850Ⅲ 10時3爪中空(北川 BB210) 4000rpm ストローク(XYZ) 260×±50×795 最大加工径×長さ 356×705 刃物台V12 心押台 右出チップコンベア	MSX-850Ⅲ 10inch jaw Hollow中空(Kitagawa BB210) 4000rpm Stroke (XYZ) 260×±50×795 Maximum machining diameter × length 356×705 TurretV13 Tailstock Right out Chip Conveyor	1	5,500,000	愛知・一宮
62		NC旋盤	NC Lathe	ワシノ	TECNO WASINO	2007	C3	F21-T 9時3爪(中空) 23°1800rpm ヘッド振 φ550 セッター間距離 800mm ストローク 340×650 刃物台 H4 心押軸移動量 150 振れ止め	F21-T 9inch 3jaws (Hollow) 23°1800rpm Swing above bed φ550, Center distance 800mm Stroke 340×650, Turret H4 Tailstock travel 150 Steady rest	1	1,200,000	埼玉・日高
63		NC旋盤	NC Lathe	滝澤鉄工所	Takisawa Machine Tool Co., Ltd.	2001	TAC-510	FANUC20-T 9時3爪(北川JN09T 中空) 1500rpm ストローク 510×270 刃物台 4H 心間700 心押台	FANUC20-T 9inch3jaws(Kitagawa JN09T Hollow) 1500rpm Stroke 510×270 Tool rest 4H center-to-center dimension 700 Tailstock	1	1,800,000	埼玉・日高
64		NC旋盤	NC Lathe	DMG森精機	DMG MORI	2011	Dura Turn 310 V3 eco	MSX-853IV 9時3爪(中空)スクロールチャック 2900rpm 最大加工径×長さ φ200×409 V12 回転工具 4000rpm ストローク 160×450 心押台 ツールセッター チップコン右出	MSX-853IV 9 inch 3 jaw (Hollow) Scroll chuck, 2900rpm Max processing diameter x Length φ200 x 409, V12, Rotary tool, 4000rpm, Stroke 160 x 450, Tail stock, Tool setter, Chip conveyor right out	1	3,000,000	愛知・三好
65		NC旋盤	NC Lathe	滝澤鉄工所	Takisawa Machine Tool Co., Ltd.	2024	TAC-510L10	FANUC 0i-TF Plus 3爪10時(北川 JN10T 中空) 1500rpm ストローク 510×270 刃物台 H4 心間1000 心押台	FANUC 0i-TF Plus 3inch10jaws(Kitagawa JN10T Hollow) 1500rpm Stroke 510×270 Tool rest H4 center-to-center dimension 1000 Tailstock	1	ご相談	埼玉・日高
66		NC旋盤	NC Lathe	滝澤鉄工所	Takisawa Machine Tool Co., Ltd.	2005	TAC-510	FANUC20i-T 3爪12時(北川 JN12T 中空) 1500rpm ストローク 510×270 刃物台 H4 心間1000 心押台	FANUC20i-T 3inch12jaws(Kitagawa JN12T Hollow) 1500rpm Stroke 510×270 Tool rest H4 center-to-center dimension 1000 Tailstock	1	2,800,000	埼玉・日高
67		簡易NC旋盤	Simple NC Lathe	滝澤鉄工所	Takisawa Machine Tool Co., Ltd.	1998	TAC-510	FANUC 20-T 9時3爪(北川JN9T) 1500rpm ストローク 285×1465 刃物台 H4 心間1500 心押台 振れ止め Gコードプログラム運転機能	FANUC 20-T 9inch 3jaw (Kitagawa JN9T) 1500rpm Stroke 285×1465 Tool rest H4 Distance between centers 1500 Tailstock Steady Rest G-Code Program Operation Function	1	2,300,000	兵庫・東条
68	入荷	NC旋盤	NC Lathe	DMG森精機	DMG MORI	2014	OL2000BT	M730BM 8時3爪(中空) 3500rpm 最大加工径×長さ φ440×563 V10 ストローク 245×570 心押台	M730BM 8inch 3jaw Hollow 3500rpm Max machining dia × length φ440×563 V10 Stroke 245×570 Tailstock	1	ご相談	愛知・三好
69		NC旋盤	NC Lathe	オークマ	Okuma Corporation	2012	L250HE	OSP-P200LA 8時3爪中空(北川 B-208) 3000 rpm 最大加工径×長さ φ270×500 刃物台 V8 ストローク 160×520 主軸貫通穴径 φ62 タッチセッタ 心押台	OSP-P200LA 8inch 3jaw (hollow) (Kitagawa B208) 3000 rpm Max machining dia × length φ270×500 Tool rest V8 Stroke 160×520 Spindle bore Diameter φ62 Touch Sensor System Tailstock	1	ご相談	兵庫・東条
70	入荷	NC旋盤	NC Lathe	DMG森精機	DMG MORI	2010	DuraTurn310eco	MSX-853IV 8時3爪中空(北川 B-208) 主軸 5000rpm 最大加工径×長さ φ200×409 刃物台 V12 ストローク 160×450 ミリング 4000rpm チップコンベア右出 ツールリセッタ 400V仕様	MSX-853IV 8inch 3jaw (hollow) (Kitagawa B208) Main Spindle 5000rpm Max machining dia × length φ200×409 Tool rest V12 Stroke 160×450 Milling 4000rpm Chip Conveyor Tool presetter 400V	1	2,900,000	兵庫・東条

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	取扱価格(円) 1台当り	保管場所
71		NC旋盤	NC Lathe	DMG森精機	DMG MORI	2012	NL2000SY/500	M720BM 主軸 6時3爪(中実)サブ主軸 4時3爪(中実) 主軸 2200rpm サブ主軸 1400rpm 刃物台V12 最大加工径×長さ φ366×510 回転工具 6000rpm ストローク(X,Y,Z,B) 260×±50×590×624 ツールリセット ガントリーローダー ストッカ(14ST) ミストコレクタ チップコン出	M720BM Main Spindle 6inch 3jaw (Solid) Sub Spindle 4inch 3jaw (Solid) Main Spindle 2200rpm Sub Spindle 1400rpm tool rest V12 Max machining diameter × length φ366×510 Milling Holder 6000rpm Stroke (X,Y,Z,B) 260×±50×590×624 Tool presetter Gantry Loader Stocker (14ST) Mist Collector Chip Conveyor (right out)	1	7,000,000	愛知・三好
72		NC旋盤	NC Lathe	DMG森精機	DMG MORI	2008	NL2000SY/500	MSX-850Ⅲ 刃物台 V20 SP1:8時3爪中実(北川 BB208) 5000rpm SP2:6時3爪中空(北川 B-206) 5000rpm ストローク(XYZB) 260×580×±100×624 C軸 0.001° 割出 回転工具 6000rpm ツールリセット 割出 右出チップコンベア ミストコレクタ ハーツキッチャー ワークコンベア	MSX-850Ⅲ Turret V20 SP1 : 8inch 3jaws Solid (Kitagawa BB208) 5000rpm SP2 : 6inch 3jaws Hollow (Kitagawa B-206) 5000rpm Stroke (XYZB) 260×580×±100×624 C axis detection 0.001° , Rotary tool 6000rpm Tool pre setter, Right out chip conveyor Mist collector, Parts Catcher, Work conveyor	1	6,700,000	兵庫・東条
73		NC旋盤	NC Lathe	オークマ	Okuma Corporation	2015	LB2500EX II	OSP-P300L 8時3爪(中空) 5000rpm 最大加工径×長さ φ410×150 V12 ストローク 260×350 ツールセット 自動扉	OSP-P300L 8inch 3jaws (Hollow) 5000rpm Maximum machining diameter × length φ410×150 V12 Stroke 260×350 Tool setter, Automatic door	1	6,200,000	愛知・三好
74		NC旋盤	NC Lathe	ヤマザキマザック	Yamazaki Mazak	2011	QUICKTURNSMART 150 S	MAZATROL smart 8時3爪(北川 B-208 中空) 5000rpm 最大加工径×長さ φ330×300 刃物台 V8 ストローク 200×335 心押台 右出リフトアップコンベア ツールアイ	MAZATROL smart 8inch 3jaw (Kitagawa B-208 Hollow) 5000rpm Max processing diameter x Length φ330×300 Turret V8 Stroke 200×335 Tailstock Right out Lift-up conveyor Tool Eye	1	4,200,000	埼玉・日高
75		NC旋盤	NC Lathe	ヤマザキマザック	Yamazaki Mazak	2003	GTN-100	MAZATROL 640T NEXUS 6時(北川 B-206 中空) 6000rpm 最大加工径 φ280 V12 ストローク 190×330 ツールアイ 心押台	MAZATROL 640T NEXUS 6inch (Kitagawa B-206 Hollow) 6000rpm Max machining dia φ280 V12 Stroke 190×330 Tooleye Tailstock	1	1,800,000	愛知・三好
76		NC旋盤	NC Lathe	ミヤノ	Miyano	2007	BM-200W	OCEAN-FANUC 21i-TA 主軸・背面 12000rpm 最大加工径×長さ φ35×60mm ストローク 200×200 ガントリーローダー ハーツフィーダー ワーク洗浄装置	OCEAN-FANUC 21i-TA main axis on back, right 12000rpm Max machining diameter × length φ35×60mm stroke 200×200 Gantry Loader, parts feeder, work washing apparatus	1	1,200,000	愛知・三好
77	入荷	NC旋盤	NC Lathe	滝澤鉄工所	Takisawa Machine Tool Co., Ltd.	2006	TC-100	FANUC コレットチャック 8角タレット 4000rpm ストローク(XZ)130×200 芯間200mm バーフィーダー(ASRX-45/51PN3 2021年)	FANUC Collet Chuck Octagon Tallet 4000rpm Stroke (XZ) 130×200 Center distance 200mm Bar-feeder(ASRX-45/51PN3 2022)	1	1,800,000	愛知・一宮
78		NC旋盤	NC Lathe	オークマ	Okuma Corporation	2021	V760EX	FANUC 0i-TF 2000rpm 最大加工径×長さ φ760×770 刃物台 V12 ストローク 390×770 チップコン後出し ミストコレクタ	FANUC 0i-TF 2000rpm Max machining diameter × length φ760×770 Turret V12 Stroke 390×771 Chip conveyor Rear feeding Mist collector	1	ご相談	愛知・三好
79		NC自動盤	CNC Automatic lathe	ツガミ	TSUGAMI CO.	2011	B0385	FANUC 0i-TD 主軸 6000rpm 背面 7000rpm 回転工具(正面・背面) 5000rpm 総ツール 23本 (旋削8,回転5,正面5,背面5) 最大加工径×長さ φ38×250 ストローク(X1×Y1×Z1) 142×358×250 (X2×Z2) 370×300 バーフィーダー(青良精機 OS388ET 3m) 右出リフトアップコンベア	FANUC 0i-TD Main spindle 6000rpm Back spindle 7000rpm Rotary tool (front-back) 5000rpm Total tools 23pcs (turning 8 rotation 5 front 5 back 5) Max machining diameter × length φ38×250 Stroke (X1×Y1×Z1) 142×358×250 (X2×Z2) 370×300 Bar-feeder (Ikura Seiki OS388ET 3m) Right out lift-up conveyor	1	2,600,000	兵庫・東条
80		NC自動盤	NC Automatic lathe	ツガミ	TSUGAMI CO.	2014	B0325B-II	FANUC 32i-B 主軸 8000rpm 背面 8000rpm 回転工具(正面・背面) 8000rpm 総ツール 27本 最大把握径×長さ φ32×320 ストローク(X1×Y1) 142×348 (X2×Z2) 370×335 バーフィーダー(アルファス ASR X32PN2 2.5m) 右出リフトアップコンベア	FANUC 32i-B Main Spindle 8000rpm Back Spindle 8000rpm Milling Holder (Front Back) 8000rpm total number of tool 27 Maximum grip diameter x length φ32×320 Stroke (X1×Y1) 142×348 (X2×Z2) 370×335 Bar feeder (ASR X32PN2 2.5m) Lift-up Conveyor	1	ご相談	愛知・三好
81		NC自動盤	NC Automatic lathe	シチズン時計	Citizen Watch Co., Ltd.	2008	A20VII	CINCOMSYSTEM FS32i-Model A 主軸 8,000rpm 背面 8,000rpm 回転工具 8,000rpm 工具取付本数 21 裾刃6 刃D7 背面8 最大加工径×長さ φ20×L=2.5D ストローク 112mm(X1)×326mm(Y1)×170mm(Z1) 248.5mm(X2)×205mm(Z2) バーフィーダー(青良精機 OS20VL II) チップコンベア ワークコンベア 消火器	CINCOMSYSTEM FS32i-Model A Main spindle 8000 rpm. Back spindle 8000 rpm Rotary tool 8000rpm Total tools 21pcs (turret 10 rotation 5 rotation 3 back 3+1) Max machining diameter × length φ20×L=2.5D Stroke 112mm(X1)×326mm(Y1)×170mm(Z1) 248.5mm(X2)×205mm(Z2) Bar-feeder (Ikura Seiki OS20VL II) chip conveyor, Work conveyor Fire extinguisher	1	ご相談	愛知・三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	取扱価格(円) 1台当り	保管場所
82		NC自動盤	CNC Automatic lathe	ツガミ	TSUGAMI CO.	2006	BS18(K)-Ⅲ	FANUC 31i-A コレットチャック メイン 1000rpm 背面主軸 8000rpm 回転工具 3連 5000rpm 把握棒材径 φ3"φ18 最大加工長 45 総ツール本数 16本 消火器 バーフィーダ(青良OS203ET)	FANUC 31i-A Collet Chuck Main 1000rpm Back Spindle 8000rpm Milling Holder 3 pieces 5000rpm Maximum machining diameter φ3"φ18 Max Works Length 45 total number of tool 16 Fire-extinguisher Bar feeder (Ikura OS203ET)	1	2,300,000	愛知・三好
旋盤・自動盤												
83		旋盤	Lathe	山崎鉄工所	Yamazaki Mazak Corporation	1974	MAZAK-SUPR 660×3000	振り×芯間 660×3000 20吋4爪 310'1550rpm 心押台	Runout x Center distance 660 x 3000 20inch 4jaw 310-1550rpm Tailstock	1	1,000,000	愛知・名四
84		旋盤	Lathe	ECOCA	ECOCA	2025	SJ-410×560G	ヘッド上の振り 400 9吋3爪スクロールチャック(Strong SK-9) 往復台上の振り 217 刃物台 H4 2000rpm 心間 560 心押台 振れ止め デジタルスケール(XZ)	Swing Over Bed 400 9inch 3jaw Scroll Chuck (Strong SK-9) Swing Over carriage 217 Tool rest H4 2000rpm Distance between centers 560 Tailstock Steady Rest digital scale (XZ)	1	ご相談	愛知・三好
85		旋盤	Lathe	ECOCA	ECOCA	2025	SJ-410×560G	ヘッド上の振り 400 9吋3爪スクロールチャック(Strong SK-9) 往復台上の振り 217 刃物台 H4 2000rpm 心間 560 心押台 振れ止め デジタルスケール(XZ)	Swing Over Bed 400 9inch 3jaw Scroll Chuck (Strong SK-9) Swing Over carriage 217 Tool rest H4 2000rpm Distance between centers 560 Tailstock Steady Rest digital scale (XZ)	1	ご相談	埼玉・日高
86		旋盤	Lathe	ECOCA	ECOCA	2025	SJ-410×560G	ヘッド上の振り 400 9吋3爪スクロールチャック(Strong SK-9) 往復台上の振り 217 刃物台 H4 2000rpm 心間 560 心押台 振れ止め デジタルスケール(XZ)	Swing Over Bed 400 9inch 3jaw Scroll Chuck (Strong SK-9) Swing Over carriage 217 Tool rest H4 2000rpm Distance between centers 560 Tailstock Steady Rest digital scale (XZ)	1	ご相談	兵庫・東条
87	入荷	旋盤	Lathe	テクノワシノ	TECNO WASINO	2004	LR-55A	7吋3爪 心間550 83'1800rpm	7 inch 3 jaws center-to-center dimension 550 83'1800rpm	1	1,400,000	愛知・三好
88		旋盤	Lathe	テクノワシノ	TECNO WASINO	1996	LR-55A	7吋3爪 心間550 83'1800rpm デジタルカウンター 学校使用機	7 inch 3 jaws center-to-center dimension 550 83'1800rpm ,digital counter, machine for school	1	1,200,000	愛知・三好
89		旋盤	Lathe	テクノワシノ	TECNO WASINO	1995	LR-55A	7吋3爪 心間550 83'1800rpm デジタルカウンター 学校使用機	7 inch 3 jaws center-to-center dimension 550 83'1800rpm, digital counter, machine for school	1	1,100,000	愛知・三好
90		旋盤	Lathe	滝澤鉄工所	Takisawa Machine Tool Co., Ltd.	1972	TSL-550	7吋3爪 心間550 70'1500rpm 学校使用機	7 inch 3 jaws center-to-center dimension 550 70'1500rpm machine for school	1	650,000	愛知・三好
91		旋盤	Lathe	滝澤鉄工所	Takisawa Machine Tool Co., Ltd.	1984	TSL-550D	7吋3爪 心間550 83'1800rpm 学校使用機	7 inch 3 jaws center-to-center dimension 550 83'1800rpm ,machine for school	1	800,000	愛知・三好
92		旋盤	Lathe	滝澤鉄工所	Takisawa Machine Tool Co., Ltd.	1980	TSL-550D	7吋3爪 心間550 83'1800rpm デジタルカウンター 学校使用機	7 inch 3 jaws center-to-center dimension 550 83'1800rpm, digital counter, machine for school	1	750,000	愛知・三好
NCフライス盤												
93		NCフライス盤	NC milling machine	山崎技研	YAMASAKI GIKEN Co., Ltd.	2012	YZ-502SG	FANUC20i-FB BT40 8500 rpm テーブル 1600×500 ストローク 1050×550×750 主軸冷却装置 スピンドルユニット新品発注中(納期26/5月頃)	FANUC20i-FB BT40 8500 rpm Table 1600×500 Stroke 1050×550×750 Spindle cooling system New spindle unit is currently on order ETA: May, '26	1	6,300,000	兵庫・東条
94		NCフライス盤	NC milling machine	山崎技研	YAMASAKI GIKEN Co., Ltd.	2012	YZ-400NCR	FANUC 20i-FB NT50 55'2000 rpm テーブル 1400×400 ストローク 850×400×600	FANUC 20i-FB NT50 55'2000 rpm Table 1400×400 Stroke 850×400×600	1	ご相談	兵庫・東条
95		NCフライス盤	NC milling machine	山崎技研	YAMASAKI GIKEN Co., Ltd.	2009	YZ-8WR	FANUC 20i-FB NT 50 55'2000rpm(16段) テーブル 1400×400 ストローク 850×400×520	FANUC 20i-FB NT50 55'2000 rpm(16parts) Table 1400×400 Stroke 850×400×520	1	ご相談	愛知・三好
96	値下	NCフライス盤	NC milling machine	山崎技研	YAMASAKI GIKEN Co., Ltd.	2006	YZ-8WR	FANUC 20i-FB NT50 55'2000 rpm テーブル 1400×400 ストローク 850×400×520	FANUC20i-FB NT50 55'2000 rpm Table 1400×400 Stroke 850×400×520	1	3,500,000	兵庫・東条
97		NCフライス盤	NC milling machine	ニイガタマシンテクノ	NIIGATA MACHINE TECHNO Co., Ltd	2014	JK300	FANUC 35i-MODEL B カッター刃先径 Φ315 テーブル 300×600 最大仕上寸法 300×600×165 ストローク 785×180	FANUC 35i-MODEL B Cutter blade diameter Φ315 Table 300×600 Maximum Finished Size 300×600×165 Stroke 785×180	1	5,400,000	愛知・三好
フライス盤												
98		両頭フライス	Double head milling machine	中央精機	CHUO PRECISION INDUSTRIAL CO.,LTD.	2007	DAI700	Pro-Face 加工ワーク寸法 60'705 ワーク厚 3'230 テーブル φ600 ストローク X・1170 Z・350 カッター径 250 主軸回転数 90'380rpm 後出スパイラルコンベヤー	Pro-Face Processing work dimension 60'705, Processable thickness 3'230 Table φ600 Stroke X・1170 Z・350, Cutter diameter 250 Spindle speed 90'380rpm Spiral conveyor Back-out	1	4,800,000	埼玉・日高

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	取扱価格(円) 1台当り	保管場所
99		卓上フライス盤	Benchtop Milling machine	光畑製作所	Mitsuhata Manufacturing Co., Ltd.	2017	BM-1000	3相200V テーブル寸法 820×240 ストローク 400×300×300 MT3テーパ 幅×奥行×高さ 1250×1010×1340 津田駒口金150 ハイ付	3 phase 200V Table dimensions 820×240 Stroke 400×300×300 MT3taper Width x Depth x Height 1250×1010×1340 Tsudakoma cap150 with vice	1	800,000	埼玉・日高
研削盤												
100		平面研削盤	Surface Grinding Machine	岡本工作機械製作所	Okamoto Machine Tool Works, Ltd.	2025	PSG125DX	テーブル作業面 1250×550 電磁チャック テーブル移動量 1450×560 砥石寸法 φ510×50×φ127 砥石回転数(50/60Hz) 980/1100 マグネットセパレータ オーバーホール(2025年9月)	Table work surface 1250×550 electromagnetic chuck Table movement amount 1450×560 Grinding Dimension φ510×50×φ127 Grinding wheel rpm(50/60Hz) 980/1100 Magnetic Separator overhaul(September 2025)	1	ご相談	埼玉・日高
101		平面研削盤	Surface Grinding Machine	岡本工作機械製作所	Okamoto Machine Tool Works, Ltd.	2025	PSG84DX	テーブル作業面 850×400 電磁チャック テーブル移動量 950×440 砥石寸法(50/60Hz) φ355/305×38×φ127 砥石回転数(50/60Hz) 1500/1800 マグネットセパレータ オーバーホール(2025年9月)	Table work surface 850×400 electromagnetic chuck Table movement amount 950×440 Grinding Dimension(50/60Hz) φ355/305×38×φ127 Grinding wheel rpm(50/60Hz) 1500/1800 Magnetic Separator overhaul(September 2025)	1	ご相談	埼玉・日高
102		平面研削盤	Surface Grinding Machine	岡本工作機械製作所	Okamoto Machine Tool Works, Ltd.	2009	PSG84DX	テーブル作業面 850×400 電磁チャック テーブル移動量 950×440 砥石寸法(50/60Hz) φ355/305×50×127 砥石回転数 1000 ~ 3600 rpm マグネットセパレータ デジタルスケール	Table work plane 850×400 electromagnetic chuck Table Longitudinal travel 950×440 Grinding Dimension (50/60Hz) φ355/305×50×127 grinding wheel rpm 1000 ~ 3600 rpm Magnetic Separator digital scale	1	ご相談	兵庫・東条
103		平面研削盤	Surface Grinding Machine	黒田精工	Kuroda Precision Industries Ltd.	2015	GS-63PF II	電磁チャック 600×300 砥石寸法(外径×幅×内径) 355,305×25~50×127 砥石回転数 2300rpm マグネットセパレータ	electromagnetic chuck 600×300 Grinding Dimension (OD×W×ID) 355 305×25~50×127 grinding wheel rpm 2300rpm Magnetic Separator	1	ご相談	愛知・三好
104		平面研削盤	Surface Grinding Machine	黒田精工	Kuroda Precision Industries Ltd.	2010	GS-BMHL	マグネットチャック 450×150×70 砥石寸法(直径×幅×穴径) 180×6~22×31.75 砥石回転数 50/60Hz 2800rpm マグネットセパレータ バランサー	Magnet chuck 450×150×70 Grinding Dimension (diameter × thickness × Hole diameter) 180×6~22×31.75 grinding wheel rpm 50/60Hz 2800rpm Magnetic Separator balancer	1	2,000,000	愛知・三好
105		NC円筒研削盤	NC External Cylindrical Grinding Machine	オークマ	Okuma Corporation	2010	GA-34F II	OSP-U100M テーブル上の振り Φ330 研削できる工作物径 Φ300 研削最大砥石幅 75 ストローク 295×850	OSP-U100M Swing Over Table Φ330 Grindable workpiece diameter: Φ300, Maximum grinding wheel width: 75 Stroke: 295×850	1	ご相談	埼玉・日高
106		センタレス研削盤	CENTERLESS GRINDER MACHINE	日本精機	Nippon Seiki	2021	LGB-18HNW	研削砥石寸法 φ455×250 調整砥石寸法 φ270×250 工作物系φ100mm 研削砥石回転数1,260 rpm 調整砥石回転数0~215 rpm	grinding wheel size φ455×250 REGULATING WHEEL Dimensions φ270×250 Workpiece system φ100mm Grinding wheel rotation speed1,260 rpm REGULATING WHEEL SPEED0~215 rpm	1	ご相談	愛知・三好
107		センタレス研削盤	CENTERLESS GRINDER MACHINE	日本精機	Nippon Seiki	2012	LSG-18W	研削砥石寸法 φ455×250 調整砥石寸法 φ270×250	grinding wheel size φ455×250 REGULATING WHEEL Dimensions φ270×250	1	ご相談	愛知・三好
工具・その他												
108		ショットピーニング	Shot peening	新東工業	SINTOKOGIO, LTD.	2017	MY-MT	首振回数 60rpm 首振角度 0°34° ターンテーブル φ750 装置重量 約100kg 金属消火器 光安機	Oscillate speed : 60rpm, Oscillate angle : 0°34° Turn table φ750 Equipment weight : about 100kg Fire Extinguisher for metal Optical safety sensor	1	2,500,000	埼玉・日高
109		レベラーアンコイラー	Leveler uncoiled	伊達機械	DATE MACHINE CO.,LTD.	2015	RS-15-50	板幅 15~150mm 板厚 0.25~2.3mm コイル外径 φ1000 コイル内径 φ508 フィーダー(伊達機械 NCR3A-152)	Width 15~150mm Thickness 0.25~2.3mm Coil outer diameter φ1000 Coil inner diameter φ508 Feeder (DATE MACHINE NCR3A-152)	1	800,000	埼玉・日高
110		両面ドレッサー	Double-sided dresser	NEOTEC	NEOTEC	2019	SD-20	最大砥石幅 40mm 最小ドレッシング幅 0.2mm 最大ドレッシング深さ 55mm	Maximum grind width 40 mm, minimum dressing width 0.2 mm Maximum dressing depth 55mm	1	150,000	兵庫・東条
111		角度ドレッサー	Angle dresser	岡本工作機械製作所	Okamoto Machine Tool Works	2019	DRA-3	サインバー式 可動角度 45° 砥石成型角度 180° ダイヤモンドツール 1/4cut ストローク 30mm	Sign bar type movable angle 45°.Grinding angle 180° Diamond Tool 1 / 4cut, Stroke 30mm	1	60,000	兵庫・東条
112		ミストコレクター	Mist Collector	ハイデック	HIDEC	2007	ERA-20BC	50/60Hz 200V 1.5kw	50/60Hz 200V 1.5kw	1	80,000	愛知・三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	取扱価格(円) 1台当り	保管場所
113		HSK-F63ツール	HSK-F63tool	不明	Unknown	中古	HSK-F63	HSK-F63 28本	HSK-F63 28tools	1	140,000	埼玉・日高
114		ツールホルダー	Tool holder	NIKKEN	NIKKEN	中古	HSK-F63	HSK-F63 15本	HSK-F63 15tools	1	75,000	埼玉・日高
ワイヤーカット・放電加工機												
115		ワイヤー放電加工機	Wire electric discharge machine	三菱電機	Mitsubishi Electric	2023	MP1200	W41MP-2 自動結線 テーパー加工15° ストローク(XYZ)400×300×220 ストローク(UV)±60×±60 テーブル寸法 640×540(口/字定盤) 最大加工物寸法 800×700×215 使用ワイヤ径 0.1~0.3 垂直度計	W41MP-2 Auto-wiring taper griding 15° Stroke (XYZ) 400×300×220 Stroke (UV) ±60×±60 Table dimension 640×540 □ surface plate Max. workpiece dimensions 800×700×215 Wire-Gage 0.1~0.3 VERTICALITY METER	1	ご相談	兵庫・東条
116		ワイヤーカット放電加工機	Wire-cut electric discharge machine	ファナック	FANUC CORPORATION	2018	α-C400IB	FANUC 31i-W MODEL B 自動結線 テーパー加工 ±30° /80mm ストローク(XYZ) 400×300×255 ストローク(UV) ±60×±60 テーブル 625×440(口の字) 最大加工物寸法 730×630×250 最大工作物重量 500kg 使用ワイヤ径 φ0.1~0.3 垂直度計	FANUC 31i-W MODEL B Auto-wiring taper griding ±30° /80mm Stroke (XYZ) 400×300×255 Stroke (UV) ±60×±60 Table 625×440 U-shaped Max. workpiece dimensions 730×630×250 Maximum workpiece weight 500kg Wire-Gage φ0.1~0.3 VERTICALITY METER	1	ご相談	兵庫・東条
117		ワイヤーカット放電加工機	Wire-cut electric discharge machine	牧野フライス製作所	Makino Milling Machine	2009	UPH-2	NGW-S5 画面MGW-R 自動結線 テーパー加工±3° (板厚30mm) ストローク(XYZ) 280×320×70 ストローク(UV) ±10×±10 最大加工物寸法 200×200×60 最大懸垂質量 20kg(ホルダを含む) 使用ワイヤ φ0.03~0.2	NGW-S5 Screen MGW-R Automatic wire connection, tapered ±3° (thickness 30mm) Stroke (XYZ) 280×320×70 Stroke (UV) ±10×±10 Max. workpiece dimensions 200×200×60 Maximum suspension mass 20kg (Including holders) Using wire φ0.03~0.2	1	3,200,000	埼玉・日高
118		形彫り放電加工機	Electric Discharge Machine	三菱電機	Mitsubishi Electric	2005	MA2000M	C21-EA ATC20 最大加工物寸法 650×500×340 テーブル 550×470 ストローク 400×300×300 マグネチック chuck 400×200 C軸(System 3R) C軸0.001割出 自動消火装置	C21-EA ATC20 Max. workpiece dimension 650×500×340, Table 550×470 Stroke 400×300×300, Magnetic chuck 400×200 C-axis(System 3R) C-axis 0.001detection Automatic fire extinguisher	1	3,000,000	愛知・三好
119		形彫り放電加工機	Electric Discharge Machine	三菱電機	Mitsubishi Electric	2014	EA8PVM ADVANCE	C31-EA2 最大加工物寸法 740×470×130 テーブル 500×350 ストローク 300×250×250 石テーブル C軸(System 3R) 回転数 1500rpm 自動消火装置 細穴加工機能 微細穴加工用チャック付属 φ0.25~1.50	C31-EA2 Max. workpiece dimensions 740×470×130 Table 500×350 Stroke 300×250×250 Stone table C-axis (System 3R) rotational speed 1500rpm Automatic Fire Extinguishing Systems Small Hole Drilling function Includes chuck for micro-hole machining φ0.25~1.50	1	ご相談	兵庫・東条
プレス												
120		プレス機	Press	アイダエンジニアリング	AIDA ENGINEERING, LTD.	2012	NC2-2000(2)E	200t ストローク長 250mm ストローク数 25~45spm スライド調整量 110mm ホルスタ寸法 2420×840 スライド寸法 1850×650 ダイリフ	200t Length of Stoke 250mm Number of Stroke 25~45spm Slide Adjustment 110mm Bolster Size 2420×840 Dimension of slide 1850×650 die lifter	1	ご相談	兵庫・東条
121		プレス	Press	コマツ	Komatsu	2009	H1F110-11	110t ストローク長 110mm ストローク数 ~110spm ダイハイト 350mm スライド調整量 100mm スライド寸法 620×530 ホルスタ寸法 900×680 光線式安全装置	110t. Stroke length 110mm Stroke Q'ty ~110spm. Die height 350mm Slide adjusting 100mm, Slide dimension 620×530 Bolster dimension 900×680 Optical safety sensor	1	3,300,000	埼玉・日高
122		クランクプレス	Crank Press	アマダマシンツール	AMADA MACHINE TOOLS CO., LTD.	2019	TP60FX	60t ストローク長 150mm ストローク数 45~85spm ダイハイト 335mm スライド調整量 70mm スライド寸法 500×400 ホルスタ寸法 920×550 公安器	60t Length of Stoke 150mm Number of Stroke 45~85spm Die Height 335mm Slide Adjustment 70mm Dimension of slide 500×400 Bolster Size 920×550 Light beam safety device formula	1	ご相談	埼玉・日高
123		タレットパンチプレス	Turret Punch Press	アマダ	AMADA MACHINE TOOLS CO., LTD.	2000	VIPROS255NT	AMNC-PC 最大プレス能力 20t キャレッジ(X軸)移動量 1270mm テーブル(Y軸)移動量 1270mm プレス最大ストローク量 40mm 最大加工板厚(クランチアル仕様時) 3.2mm	AMNC-PC Maximum press capacity 20 t Carriage (X axis) movement amount 1270 mm Table (Y axis) Travel distance 1270 mm Press maximum stroke amount 40 mm Maximum working plate thickness (when brush table is specified) 3.2 mm	1	1,650,000	埼玉・日高
124	入荷	油圧プレス	Hydraulic press	日本オートマチック	JAPAN AUTOMATIC	2018	HYP3000P	圧力能力147~294KN ストローク長さ200mm オープンハイト500mm ホルスター寸法500×500mm シャンク穴φ50×70L	Pressure capacity 147~294KN Stroke length200mm Open height500mm Bolster dimensions500×500mm Shank hole.50×70L	1	2,000,000	愛知・一宮
切断機												

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	取扱価格(円) 1台当り	保管場所
125		バンドソー	Band saw machine	ニコテック	NICOTEC	2011	SCH-40PC	切断能力 ○420mm □415×415mm 鋸刃寸法 34×1.1×4570mm 鋸刃速度 15'90m/min (50Hz) 鋸刃速度 17'90m/min (60Hz) 切削油タンク容量 120L 油圧タンク容量 40L 機械質量 約2200Kg	Cutting capacity 420mm 415×415mm Saw blade dimensions 34×1.1×4570mm Saw Blade Speed 15'90m/min (50Hz) Saw Blade Speed 17'90m/min (60Hz) coolant tank capacity 120L hydraulic tank capacity 40L machine quantity 2200Kg	1	2,000,000	埼玉・日高
126		バンドソー	Band saw machine	KASTO	KASTO	2012	KAST twin A 4×5	切断寸法 ○400 □400 最小自動送り長さ 750 最小残材長さ 15 材料積載重量 1000kg 鋸刃寸法(厚×幅×長)1.3×41×5700 機械総重量 2500kg チップコン	Cutting size ○400 □400 Minimum automatic feed length 750 Minimum remaining material length 15 Maximum Material loading weight 1000kg Saw blade dimensions (thickness x width x length) 1.3 x 41 x 5700 Machine gross weight 2500kg. Chip conveyor	1	1,300,000	埼玉・日高
127		バンドソー	Band saw machine	アマダ	AMADA MACHINE TOOLS CO., LTD.	2008	HKA400	0度 ○320mm □400×280mm 45度 ○200mm □200×280mm 60度 ○100mm □100×280 鋸刃 34×1.1×3885 30'100m/min 架台付	0° Round φ320mm square 400×280mm 45° Round φ200mm square 200×280mm 60° Round φ100mm square 100×280 Saw blade 34×1.1×3885 30'100m/min with flame	1	1,700,000	愛知・三好
128		超硬丸鋸切断機	Carbide Tipped Circular Sawing Machine	ノリタケカンパニーリミテド	Noritake Company Limited	2017	NCS-5P/60	丸鋼 Φ10～Φ60 角鋼 □10'□42 鋸刃 Φ285×Φ40×2.0 給材寸法 付き	round steel bar Φ10'Φ60 square steel bar □10'□42 Saw blade Φ285×Φ40×2.0 feeding table dimensions	1	ご相談	愛知・三好
射出成形機 電動												
129		射出成形機	Injection Molding Machine	東芝機械	TOSHIBA	2016	EC230SX-8A	型締力 230t スクリュー径 φ50 総ショット数 1615226 稼働時間 32727h 取出機(スター GXW-800SVD)付	Clamping force 230t screw diameter φ50 The number of total shots 1615226shot Operating Time 32727H Unloader (STAR GXW-800SVD)	1	8,500,000	愛知・三好
130		射出成形機	Injection Molding Machine	日本製鋼所	JSW	2018	J220ADS-460H	型締力 220 t スクリュー径 φ58 耐蝕耐摩耗 取出機 GXW-1200sVIA (反操作側) 総ショット数 7101698 稼働時間 29977h	Mold clamping force 220 t Screw diameter φ58 Corrosion and abrasion resistance Take-out Robots GXW-1200sVIA (Anti-operation side) Total number of shots 7101698 Shots Operating time 29977 h	1	8,000,000	兵庫・東条
131		射出成形機	Injection Molding Machine	日精樹脂工業	NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD.	2015	FNX220Ⅲ-50A	型締力 220t スクリュー径 φ50(耐摩耗) 総ショット数 12131ショット 稼働時間 93H	Mold clamping force 220 t Screw diameter φ50(Wear resistance) Total number of shots 12131 Shots Operating time 93H	1	7,500,000	愛知・三好
132		射出成形機	Injection Molding Machine	ソディックプラスチック	Sodic Plus tech Co., Ltd.	2008	TR220EH2	型締力 220 t スクリュー径 φ40 総ショット数 2261762 稼働時間 23050H	Mold clamping force 220 t Screw diameter φ40 Total number of shots 2261762 Shots Operating time 23050H	1	2,000,000	埼玉・日高
133		射出成形機	Injection Molding Machine	東芝機械	TOSHIBA	2017	EC130SXⅡ-4A	型締力 130t スクリュー径 φ40 耐摩耗 総ショット数 429471 ショット 稼働時間 18976h	Mold clamping force 130t, Screw diameter φ40, Wear resistance Total number of shots 429471 Shots Operating time 18976h	1	5,200,000	埼玉・日高
134		射出成形機	Injection Molding Machine	日精樹脂工業	NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD.	2011	FNX110-18A	型締力 110t スクリュー径 φ32(光学仕様、耐摩耗) 総ショット数 108151 稼働時間 15144h ハーモドライヤー(THD-5Ja) ロケートリンク Φ60mm 取出機(スター-精機 GX-700V) 取出機搬出部カバー付 クリーンルーム仕様	Mold clamping force 110t, Screw diameter φ32(Optical specification, Wear- resistance) Total number of shots108151, Shots Operating time 15144h Harmo dryer (THD-5Ja) locating ring Φ60mm Take-out Robots (STAR SEIKI GX-700V) Take-out Robots with outpost cover Available for Cleanroom	1	3,150,000	埼玉・日高
135		射出成形機	Injection Molding Machine	日精樹脂工業	NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD.	2011	FNX110-18A	型締力 110t スクリュー径 φ32(光学仕様、耐摩耗) 総ショット数 77302 稼働時間 9369 ハーモドライヤー(THD-5Ja) ロケートリンク Φ60mm 取出機(スター-精機 GX-700V) 取出機搬出部カバー付 クリーンルーム仕様	Mold clamping force 110t, Screw diameter φ32(Optical specification, Wear- resistance) Total number of shots77302, Shots Operating time 9369h Harmo dryer (THD-5Ja) locating ring Φ60mm Take-out Robots (STAR SEIKI GX-700V) Take-out Robots with outpost cover Available for Cleanroom	1	3,150,000	埼玉・日高
136		射出成形機	Injection Molding Machine	東洋機械金属	TOYO MACHINERY CO.,LTD	2015	Si-100-6 / F75D	型締力 100t スクリュー径 φ32 総ショット数 716670 稼働時間 42246h	Mold clamping force 100t, Screw diameter φ32 Total number of shots 716670, Operating time 42246h	1	4,000,000	愛知・三好
137		射出成形機	Injection Molding Machine	日本製鋼所	JSW	2012	J85AD-60H	型締力 85t スクリュー径 φ28 総ショット数 1793048 稼働時間 44221h 取出機(ハーモ HRXⅡ-100sb)付	Mold clamping force 85t, Screw diameter φ28 Total number of shots 1793048, Operating time 44221h Take-out Robots (Harmo HRXⅡ-100sb)	1	3,400,000	愛知・三好
138		射出成形機	Injection Molding Machine	東洋機械金属	TOYO MACHINERY CO.,LTD	2019	Si-80-6S / F75E	型締力 80t スクリュー径 φ28 耐摩耗 総ショット数 435897 稼働時間 14761h	Mold clamping force 80t, Screw diameter φ28, Wear resistance Total number of shots 435897 Shots Operating time 14761h	1	4,600,000	埼玉・日高
139		射出成形機	Injection Molding Machine	日本製鋼所	JSW	2017	J80ADS-60U	型締力 80t スクリュー径 φ28 総ショット数 531810 稼働時間 18742h	Mold clamping force 80t, Screw diameter φ28 Total number of shots 531810, Operating time 18742h	1	4,200,000	愛知・三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	税抜価格(円) 1台当り	保管場所
140		堅型射出成形機	Rigid injection molding machine	日本製鋼所	JSW	2016	JT100RAD-110V	型締力100t スクリ径 φ32 総ショット数7670 稼働時間297165h	Mold clamping force 100t. Screw diameter φ32 Total number of shots 7670. Operating time 297165h	1	ご相談	愛知・三好
成形用周辺機器												
141		金型温度調節機	Mold temperature controller	カワタ	KAWATA CO., LTD	2006	TWK-600MD	最高温度 120℃ 媒体:水	maximum temperature 120℃ medium: water	1	150,000	埼玉・日高
142		脱湿乾燥機	Dehumidification Dryer	カワタ	KAWATA CO., LTD	2022	DFK-100Z-KS	使用温度 80℃~160℃ 50Hz 仕込量 100Kg 機械質量 305Kg ホッパー付	temperature 80℃~160℃ 50Hz Loading Capacity 100Kg machine quantity 305Kg with Hopper	1	780,000	埼玉・日高
143		脱湿乾燥機	Dehumidification Dryer	カワタ	KAWATA CO., LTD	2022	DFK-50Z-KS	使用温度 80℃~160℃ 50Hz 仕込量 50Kg 機械質量 265Kg ホッパー付	temperature 80℃~160℃ 50Hz Loading Capacity 50Kg machine quantity 265Kg with Hopper	1	650,000	埼玉・日高
144		脱湿乾燥機	Dehumidification Dryer	カワタ	KAWATA CO., LTD	2022	DFK-50Z-KS	使用温度 80℃~160℃ 50Hz 仕込量 50Kg 機械質量 265Kg ホッパー付	temperature 80℃~160℃ 50Hz Loading Capacity 50Kg machine quantity 265Kg with Hopper	1	650,000	埼玉・日高
145		脱湿乾燥機	Dehumidification Dryer	カワタ	KAWATA CO., LTD	2022	DFK-100Z-KS	使用温度 80℃~160℃ 50Hz 仕込量 100Kg 機械質量 305Kg ホッパー付	temperature 80℃~160℃ 50Hz Loading Capacity 100Kg machine quantity 305Kg with Hopper	1	780,000	埼玉・日高
146		脱湿乾燥機	Dehumidification Dryer	カワタ	KAWATA CO., LTD	2022	DFK-50Z-KS	使用温度 80℃~160℃ 50Hz 仕込量 50Kg 機械質量 265Kg ホッパー付	temperature 80℃~160℃ 50Hz Loading Capacity 50Kg machine quantity 265Kg with Hopper	1	650,000	埼玉・日高
147		ジェットローダー	Jet loader	松井製作所	MATSUI MFG CO., LTD.	2019	JL4-5VC-J-2	最大風量 2.4/2.8m ³ /min 最大出力 1.1/1.5kw	Maximum air volume 2.4/2.8m ³ /min Maximum output 1.1/1.5kw	1	290,000	愛知・三好
148		ローダー	Loader	シュトルツ	STOLZ Co., Ltd.	2017	LK-115	0.75/0.85kw 50/60Hz	0.75/0.85kw 50/60Hz	1	50,000	愛知・三好
149		清掃簡易型低速粉砕機	Low-speed Grinding Machine(Easy cleaning)	松井製作所	MATSUI MFG CO., LTD.	2019	MGL2-100-TPE-J	1馬力	1horsepower	1	320,000	愛知・三好
150		コンベア	Conveyor	ユージン精機	Yushin Company	2025	MC-25-5	2500×500 100V	2500×500 100V	1	350,000	愛知・三好
コンプレッサー												
151		コンプレッサー(メーカー試運転付)	Compressor	日立産機システム	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.	2019	OSP-37VAN3	50馬力 50/60Hz アワーメーター 37973h ※FitLive標準搭載 FitLiveはIoT対応を図った設備監視サービスです。 利用するためには別途契約が必要となります。 (稼働状況) 平均負荷率:50% 平均周囲温度:35℃以下 総故障発生回数:3回 総警報発生回数:3回 製品据え付け後、メーカー試運転による動作確認つき 製品購入時のメーカー作業オプションメニューあり	15horsepower 50/60Hz hour meter 37973h *Standard equipment on FitLive. FitLive is a facility monitoring service with IoT support. A separate contract is required to use it. <Operating Status> Average load: 50% Average ambient temperature: below 35° C Total number of failures: 3 Total number of alarms: 3 Operation confirmed by manufacturer test run after product installation Manufacturer work options available at the time of product purchase	1	ご相談	埼玉・日高
152	入荷	スクリーコンプレッサー	Screw Compressor	日立産機システム	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.	2025	OSP-22M6WRN3	30馬力 60Hz アワーメーター0h	30horsepower 60Hz hour meter 0h	1	1,000,000	愛知・三好
153		スクリーコンプレッサー	Screw Compressor	北越工業	HOKUETSU INDUSTRIES CO.,LTD	2023	SAS11VD-C	15馬力 50/60Hz アワーメーター 4130h ドライヤー内蔵	15horsepower 50/60Hz hour meter 4130h Built-in Dryer	1	900,000	埼玉・日高
154	入荷	コンプレッサー	Compressor	コベルココンプレッサ	KOBELCO COMPRESSORS CORPORATION	2019	ES11ADⅢ-6	15馬力 60Hz 稼働時間:120h	15horsepower 60Hz Operating Time 120h	1	1,000,000	愛知・三好
155		コンプレッサー	Compressor	三井精機工業	Mitsui Seiki	2002	Z086AS-R	10馬力 29517H 60Hz エアドライヤ	10 horse-power 29517H 60Hz Air Dryer	1	80,000	愛知・三好
156		コンプレッサー	Compressor	明治機械製作所	MEIJI AIR COMPRESSOR MFG.CO.LTD	2023	GK-37A/6P	5馬力	5horsepower	1	200,000	愛知・三好
測定分析機器												
157		三次元測定機	Coordinate measuring machine	ミトヨ	Mitutoyo Corporation	2004	Crysta-Apex C122010	測定範囲(XYZ軸) 1205×2005×1005 最小表示量 0.0001mm 測定速度 1~5mm/s(CNCモード) 測定物最大質量 2500kg 2023年12月制御装置レトロフィット実施	Measurement range (XYZ axis) 1205×2005×1005 Minimum display 0.0001mm Measurement speed 1~5mm/s(CNCモード) Maximum mass of the measured object 2500kg December 2023 Control device retrofit	1	5,500,000	岐阜・現場

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	取扱価格(円) 1台当り	保管場所
158		三次元測定機	Coordinate measuring machine	Carl Zeiss	Carl Zeiss	2017	O-INSPECT-322	Calypso6.2 VAST-XXTプローブヘッド(TL3) スタイラス交換マガジン 校正球(φ25・φ8) 測定範囲(XYZ)300×200×200	Calypso6.2 VAST-XXT Probe head (TL3) Stylus change magazine Calibration sphere (φ25・φ8) Measurement range (XYZ) 300×200×200	1	4,500,000	兵庫・東条
159		測定投影機	Measurement projector	ミツトヨ	MITSUTOYO	新古品	PV-5110	有効径 φ508 回転角 360° デジタルカウンタ	Valid diameter φ508 Rotation angle 360° Digital counter	1	2,000,000	愛知・三好
160		ハンディプローブ三次元測定機	Handy Probe Coordinate measuring machine	キーエンス	KEYENCE	中古	XM-T1200/15	テーブル寸法 450×300 受光中心波長 近赤外光 X軸稼働範囲 ±100 回転範囲 ±60 プローブ数 2	Table dimension 450×300 Center wavelength of light reception Near-infrared light X-axis Operating range ±100 Rotation range ±60 Probe2	1	800,000	埼玉・日高
161		比較測定機	Comparator	レニショー	Renishaw	2015	EQUATOR 300	作業領域 XY×Z φ300×150 測定物最大重量 25kg 機械重量 25kg 機械寸法 570×500×700	Working area XY×Z φ300×150 Measuring object weight 25kg Machine weight 25kg Machine dimension 570×500×700	1	1,000,000	埼玉・日高
162		ツールプリセッター	Tool presetter	エヌティーツール	NT TOOL	2016	AOTP-500-1AM	外観寸法 1730×600×1795 測定範囲 XZ φ400×500 カメラ仕様 130万画素CCDモノクロ 刃先計測範囲 9.0×6.5 スピンドル BT50 アダプタ BT30, UTS6350 ラベルプリンタ	Appearance dimension 1730×600×1795 Measurement range XZ φ400×500 Camera Specification 1.3 million pixels CCD monochrome Knife-edge measuring range 9.0×6.5 Spindle BT50 Adapter BT30, UTS6350 Label Printer	1	1,200,000	兵庫・東条
その他												
163		ゴム版搬送式製版機	Rubber plate conveyable plate making machine	住友理工	Sumitomo Riko Company Limited	2005	AGW-450	有効(最大)寸法 450×600×2.84 洗浄方式 水 装置寸法:3800×1700×1400 60Hz仕様	Valid(Max) dimensions 450×600×2.84 cleaning type water system dimensions :3800×1700×1400 60Hz type	1	300,000	埼玉・日高
164		ロボット	Robot	川崎重工業	Kawasaki Heavy Industries, Ltd.	2020	MX500N D	可搬質量:500kg 6軸	Transportable mass :500kg 6 axis	1	3,500,000	愛知・三好
165		ロボット	Robot	ファナック	FANUC CORPORATION	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380v-415v仕様 使用言語(日本語・英語) 制御軸4軸(J1-J2-J3-J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg リーチ 3143mm 本体質量 1600Kg	FANUC R-30iB Plus Unused machine Specifications 380v-415v Language(JP-EN) Control axis 4(J1-J2-J3-J4) Motion range J1:360° J2:144° J3:136° J4:720° Max.load capacity at wrist 315Kg Reach 3143mm Mechanical weight 1600Kg	1	ご相談	埼玉・日高
166		ロボット	Robot	ファナック	FANUC CORPORATION	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380v-415v仕様 使用言語(日本語・英語) 制御軸4軸(J1-J2-J3-J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg リーチ 3143mm 本体質量 1600Kg	FANUC R-30iB Plus Unused machine Specifications 380v-415v Language(JP-EN) Control axis 4(J1-J2-J3-J4) Motion range J1:360° J2:144° J3:136° J4:720° Max.load capacity at wrist 315Kg Reach 3143mm Mechanical weight 1600Kg	1	ご相談	埼玉・日高
167		ロボット	Robot	ファナック	FANUC CORPORATION	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380v-415v仕様 使用言語(日本語・英語) 制御軸4軸(J1-J2-J3-J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg リーチ 3143mm 本体質量 1600Kg	FANUC R-30iB Plus Unused machine Specifications 380v-415v Language(JP-EN) Control axis 4(J1-J2-J3-J4) Motion range J1:360° J2:144° J3:136° J4:720° Max.load capacity at wrist 315Kg Reach 3143mm Mechanical weight 1600Kg	1	ご相談	埼玉・日高
168		ロボット	Robot	ファナック	FANUC CORPORATION	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380v-415v仕様 使用言語(日本語・英語) 制御軸4軸(J1-J2-J3-J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg リーチ 3143mm 本体質量 1600Kg	FANUC R-30iB Plus Unused machine Specifications 380v-415v Language(JP-EN) Control axis 4(J1-J2-J3-J4) Motion range J1:360° J2:144° J3:136° J4:720° Max.load capacity at wrist 315Kg Reach 3143mm Mechanical weight 1600Kg	1	ご相談	埼玉・日高
169		ロボット	Robot	デンソーウェーブ	Denso Wave	2020	VMB2518	最大可搬質量 25Kg 最大動作領域 1804mm アーム全長(第1アーム・第2アーム) 1695(860+835) 本体質量 250kg	Maximum load capacity 25Kg Maximum operating area 1804mm Arm total length (1st arm・2nd arm) 1695(860+835) Main body weight 250kg	1	1,100,000	埼玉・日高
170		追従運搬ロボット	Tracking transport robot	Doog	Doog Inc.	2018	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台サイズ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	Loading mass 120kg, Pallet size W600×L750×H455 Flight ability 20km, Maximum pulling capacity 780N Main body weight 65kg	1	1,050,000	兵庫・東条

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	取扱価格(円) 1台当り	保管場所
171		追従運搬ロボット	Tracking transport robot	Doog	Doog Inc.	2018	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台サイズ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	Loading mass 120kg, Pallet size W600×L750×H455 Flight ability 20km, Maximum pulling capacity 780N Main body weight 65kg	1	1,050,000	兵庫・東条
172		追従運搬ロボット	Tracking transport robot	Doog	Doog Inc.	2018	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台サイズ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	Loading mass 120kg, Pallet size W600×L750×H455 Flight ability 20km, Maximum pulling capacity 780N Main body weight 65kg	1	1,050,000	兵庫・東条
173		追従運搬ロボット	Tracking transport robot	Doog	Doog Inc.	2017	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台サイズ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	Loading mass 120kg, Pallet size W600×L750×H455 Flight ability 20km, Maximum pulling capacity 780N Main body weight 65kg	1	1,000,000	兵庫・東条
174		追従運搬ロボット	Tracking transport robot	Doog	Doog Inc.	2017	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台サイズ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	Loading mass 120kg, Pallet size W600×L750×H455 Flight ability 20km, Maximum pulling capacity 780N Main body weight 65kg	1	1,000,000	兵庫・東条
175	備下	ディーゼルエンジン溶接発電機	Diesel Engine Welding Generator	デンヨー	Denyo Co., Ltd.	中古	DAW-180SS	直流アーク溶接電源 単層交流電源 ディーゼルエンジン 軽油(15L) 電流170A 周波数50/60Hz 負荷電圧26.8V 定格出力3.0KVA 定格電圧100V 定格出力7.28KW/3600min アウメータ 947h	DC arc welding power source. Single-layer AC power supply Diesel engine, Diesel oil (15L) Current: 170A, Frequency: 50/60Hz, Load voltage: 26.8V, Rated output: 3.0KVA Rated voltage: 100V, Rated output: 7.28KW/3600min Hour meter 947h	1	200,000	愛知・一宮
176		巻取機	Winding machine	トルーソルテック	True Soltec Co., Ltd.	2022	TWV-04	100-120V 1軸4連(クラッチ駆動式) リール部4軸(巻き軸チェーン駆動) 層間紙部4軸 層間紙外径500mm 許容最大荷重 10kg 速度制御タワセンサ	100-120V, 1-axis 4-stranded(Clutch-driven type) Reel 4-axis(Winding shaft chain drive) Interlayer4-axis, Interlayer Paper Outer Diameter500mm Maximum load 10kg Speed control tower sensor	1	2,500,000	埼玉・日高
177		精密空調機	Precision Air Conditioning Machine	ORION	ORION	2009	PAP10A-SP	50 / 60 Hz 200V 15 ~ 30℃	50 / 60 Hz 200V 15 ~ 30℃	1	350,000	兵庫・東条
178	入荷	エアタンク	Air Tank	日本ボイラ協会	Japan Boiler Association	中古		容量不明	Unknown capacity	1	50,000	愛知・三好
179		石定盤	Granite surface plate	関ヶ原製作所	SEKIGAHARA SEISAKUSHO	2017	3050×1520×360	3050×1520×360	3050×1520×360	1	400,000	愛知・三好
180		石定盤	Granite surface plate	ミツトヨ	MITSUTOYO	中古	2000×1000	2000×1000	2000×1000	1	300,000	愛知・三好
181		刻印機	Marking Press	テクノマーク	Technomark	2017	MULTI4	電源電圧 単相90°240V 電源周波数 50/60Hz 刻印範囲 120×60 スタイラス材質 超硬合金 ベンチキット(テーブル, カラム) 409×310×656 18Kg ベンチトップ マーキングヘッド 215×144×226 4.1Kg ハンドヘルド マーキングヘッド 210×226×226 5.3Kg コントローラ 370×215×139 3.7Kg	Power supply voltage Single-phase 90°240V Power frequency 50/60Hz Marking range 120×60 Stylus material: Superalloy Bench kit(table, column):409×310×656 18Kg Bench top Marking head:215×144×226 4.1Kg Handheld Marking head:210×226×226 5.3Kg Controller:370×215×139 3.7Kg	1	200,000	埼玉・日高
182		Z1軸メイン ガルバノモーター	Galvo Z1main	不明	unknown	2022	VOS-8	新古品, 未使用	Like new, Unused	1	250,000	愛知・三好
183		Z1軸サブ ガルバノモーター	Galvo Z1Sub	不明	unknown	2023	VOS-8	新古品, 未使用	Like new, Unused	1	250,000	愛知・三好
184		Z2軸メイン ガルバノモーター	Galvo Z2main	不明	unknown	2023	VOS-8	新古品, 未使用	Like new, Unused	1	250,000	愛知・三好
185		Z2軸サブ ガルバノモーター	Galvo Z2Sub	不明	unknown	2022	VOS-8	新古品, 未使用	Like new, Unused	1	250,000	愛知・三好
186		Z1軸メイン ガルバノモーター	Galvo Z1main	不明	unknown	2023	VOS-8	新古品, 未使用	Like new, Unused	1	250,000	愛知・三好
187		Z1軸サブ ガルバノモーター	Galvo Z1Sub	不明	unknown	2022	VOS-8	新古品, 未使用	Like new, Unused	1	250,000	愛知・三好
188		Z2軸メイン ガルバノモーター	Galvo Z2main	不明	unknown	2023	VOS-8	新古品, 未使用	Like new, Unused	1	250,000	愛知・三好
189		Z2軸サブ ガルバノモーター	Galvo Z2Sub	不明	unknown	2022	VOS-8	新古品, 未使用	Like new, Unused	1	250,000	愛知・三好
190		Z1軸メイン ガルバノモーター	Galvo Z1main	不明	unknown	2022	VOS-MB	新古品, 未使用	Like new, Unused	1	250,000	愛知・三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただきます。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	税抜価格(円) 1台当り	保管場所
191		Z1軸サブ ガルバノモーター	Galvo Z1Sub	不明	unknown	2022	VOS-MB	新品、未使用	Like new, Unused	1	250,000	愛知・三好
192		Z2軸メイン ガルバノモーター	Galvo Z2main	不明	unknown	2022	VOS-MB	新品、未使用	Like new, Unused	1	250,000	愛知・三好
193		Z2軸サブ ガルバノモーター	Galvo Z2Sub	不明	unknown	2023	VOS-MB	新品、未使用	Like new, Unused	1	250,000	愛知・三好
194		電気チェーンブロック	Electric Chainblock	象印チェーンブロック	ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新品	1t Standard lift 4m Single-phase 100V Product Number SA01040 Like new	1	60,000	兵庫・東条
195		電気チェーンブロック	Electric Chainblock	象印チェーンブロック	ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新品	1t Standard lift 4m Single-phase 100V Product Number SA01040 Like new	1	60,000	兵庫・東条
196		電気チェーンブロック	Electric Chainblock	象印チェーンブロック	ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新品	1t Standard lift 4m Single-phase 100V Product Number SA01040 Like new	1	60,000	兵庫・東条
197		電気チェーンブロック	Electric Chainblock	象印チェーンブロック	ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新品	1t Standard lift 4m Single-phase 100V Product Number SA01040 Like new	1	60,000	兵庫・東条