No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	税抜価格(円) 1台当り	保管場所
立マシニングセンター　50番テーパ												
1		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	牧野ﾌﾗｲｽ製作所	Makino Milling Machine	2006	V99	Professional 5　HSK-A100　18000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1800×1000　ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 1500×1000×800 ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｸｰﾗﾝﾄ(1.5MPa) 切削液温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ　ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ　自動工具長 ｽｰﾊﾟｰGI.4制御　ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾏｰﾎﾟｽT25)	Professional 5　HSK-A100　18000rpm Table 1800×1000　ATC40 Stroke 1500×1000×800 Through spindle coolant (1.5MPa) Cutting fluid temperature controller, Mist collector Left out lift-up conveyor, Automatic tool length measurement Super GI.4 control, Touch probe (Mar-pos T25)	1	**12,500,000**	埼玉･日高
2		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	OKK	OKK	2016	VM940R	FANUC 31i-MODEL B　BT50　8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 2300×940　ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 2060×940×820 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ	FANUC 31i-MODEL B　BT50　8000rpm Table 2300×940　ATC40 Stroke 2060×940×820 Touch probe	1	**16,000,000**	愛知･三好
3		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	大阪機工	OKK Corp	2005	VM900	FANUC 180is-MB　BT50　12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 2300×940　ATC60 ｽﾄﾛｰｸ 2060×940×820 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ　ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ　ｻﾌﾞﾀﾝｸ	FANUC 180is-MB　BT50 12000rpm Table 2300×940 ATC60 Stroke 2060×940×820 Mist collector, through coolant, sub tank	1	**9,800,000**	愛知･三好
4		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	大隈豊和機械	Okuma Corporation	1997	MILLAC852V	OH-OSP-HMC　BT50　6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 2200×895　ATC54 ｽﾄﾛｰｸ 2050×850×750　ﾁｯﾌﾟｺﾝ左後出 ﾊｰﾌｶﾊﾞｰ　3軸丸ﾊﾝﾄﾞﾙ　自動工具長	OH-OSP-HMC　BT50　6000rpm Table 2200×895. ATC54 Stroke 2050×850×750, Chip Conveyer left out Half cover,　3-axis circular handle,　Automatic tool length	1	**2,500,000**	埼玉･日高
5		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	OKK	OKK	2012	VM7Ⅲ	FANUC 31i-MODEL A　BT50　10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1550×740　ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1530×740×660	FANUC 31i-MODEL A　BT50　10000rpm Table 1550×740　ATC30 Stroke 1530×740×660	1	**9,000,000**	愛知･三好
6		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	牧野ﾌﾗｲｽ製作所	Makino Milling Machine	2007	V-77L	Professional5　HSK-A100　18000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1650×700　ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1500×700×650　1軸付加(ﾛｰﾀﾘｰｲﾝﾃﾞｯｸｽ) ｽｰﾊﾟｰGI.4　ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ　ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ｽﾙｰｸﾗﾝﾄ　非接触工具長　ｵｲﾙｽｷﾏｰ　ﾁｯﾌﾟｺﾝ左出	Professional5　HSK-A100　18000rpm Table 1650×700　ATC20 Stroke 1500×700×650　1-axis additional (Rotary indexing) Super GI.4,　Air Dryer,　Mist collector Through coolant,　Non-touch tool length,　Oil skimmer Chip Conveyer, left out	1	**10,000,000**	愛知･三好
7	入荷	立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	オークマ	Okuma Corporation	2008	MILLAC561V	OSP-P200M　BT50　6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1350×560　ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1050×560×520 ﾊｰﾌｶﾊﾞｰ仕様 工具長	OSP-P200M BT50 6000rpm Table 1350×560 ATC30 Stroke 1050×560×520 half cover tool length	1	**ご相談**	埼玉･日高
8		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	OKK	OKK	2015	VM53R	Neomatic730　BT50　8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1050×560　ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1050×530×510 工具長測定	Neomatic730 BT50 8000rpm Table 1050×560 ATC30 Stroke 1050×530×510 automatic tool length measuring	1	**ご相談**	愛知･三好
9		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	OKK	OKK	2006	VM5Ⅲ	FANUC 180is-MB　BT50　6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1250×560　ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1020×510×510 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ	FANUC 180is-MB BT50 6000rpm Table 1250×560 ATC20 Stroke 1020×510×510 Touch Probe	1	**2,800,000**	愛知･三好
10		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	オークマ	Okuma Corporation	2017	MILLAC468Ⅶ	FANUC 31i-B　BT50　6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1050×460　ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 820×460×450 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ　工具長 ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ後出し　ｻﾌﾞﾀﾝｸ	FANUC 31i-B BT50 6000rpm Table 1050×460 ATC30 Stroke 820×460×450 Through coolant tool length Chip Conveyer Sub Tank	1	**ご相談**	愛知･三好
11		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	山崎技研	YAMASAKI GIKEN Co., Ltd.	1997	YZ-400SG	FANUC 20-F　BT50　3000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×400　ATC24 ｽﾄﾛｰｸ 850×400×550	FANUC Series20-F　BT50 3000rpm table 1400×400　ATC 24 Stroke 850×400×550	1	**1,300,000**	兵庫･東条
立マシニングセンター　40番テーパ												
12		立型5軸マシニングセンター	5-axis Vertical Machining Center	森精機製作所	DMG MORI	2011	DMU50eco	Siemens 810D powerline　BT40　8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ:φ630×500　ATC16　ｽﾄﾛｰｸ:500×450×400 B軸:-5°　/+110°　C軸:360° ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ　ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ(X/Y/Z軸) 工具長測定　60Hz　左出しﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	Siemens 810D powerline BT40 8000rpm Table φ630×500 ATC16 Stroke 500×450×400 B-axis -5°　/+110°　C-axis 360° Touch Probe Scale feedback (X/Y/Z axis) automatic tool length measuring 60Hz Chip Conveyer(left out)	1	**4,000,000**	石川･現場
13		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ジェイテクト	JTEKT Corporation	2011	FV965S	FANUC18i-MB　BT40　8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×650　ATC32本 ｽﾄﾛｰｸ900×650×600	FANUC18i-MB　BT40　8000rpm Table 1100×650　ATC3pieces Stroke 900×650×600	1	**3,600,000**	愛知･一宮
14		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	森精機製作所	DMG MORI	2006	NV6000DCG/40	MSX701Ⅲ　BT40　12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1000×600　ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 900×600×450 工具長計測　ﾚﾆｼｮｰ受信部	MSX701Ⅲ　BT40　12000rpm Table 1000×600　ATC40 Stroke 900×600×450 Tool length measurement,　Renishaw Receiving parts	1	**5,000,000**	愛知･三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	税抜価格(円) 1台当り	保管場所
15		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	オークマ	Okuma Corporation	2013	M560-V	OSP-P300M BT40 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1300×560 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1050×560×460 自動扉	OSP-P300M BT40 8000rpm Table 1300×560 ATC20 Stroke 1050×560×460 Automatic door	1	ご相談	愛知・三好
16		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	オークマ	Okuma Corporation	2012	M560-V	OSP-P200MA BT40 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1300×560 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1050×560×460 自動扉	OSP-P200MA BT40 8000rpm Table 1300×560 ATC20 Stroke 1050×560×460 Automatic door	1	ご相談	愛知・三好
17	値下	立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	DMG森精機	DMG MORI	2016	ecomill1100V	FANUC 0iMF BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×560 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1100×560×510 工具長計測 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ ﾁｭｯﾌﾟｺﾝ左出	FANUC 0iMF BT40 12000rpm Table 1400×560 ATC30 Stroke 1100×560×510 Automatic tool length measuring Through coolant Chip Conveyer(left-out)	1	6,400,000	愛知・三好
18		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	大隈豊和機械	Okuma Corporation	2006	MILLAC561V	OH-OSP-Hmi BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1350×560 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1050×560×520 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 機内ｺﾝﾍﾞｱ 対話ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑC 手動角度／円弧送り ﾍﾘｶﾙ切削 任意角度面取加工 工具寿命管理機能 F1桁送り ｽｰﾊﾟｰHi-NC NURBS指令	OH-OSP-Hmi BT40 12000rpm Table 1350×560 ATC20 Stroke 1050×560×520 circular handle, Inside conveyor Dialogue ProgramC, Manual angle／Circular Sending Helical Cutting, Optional Angle Chamfering, Tool durability management function, F1 digit feed, Super Hi-NC, NURBS Command	1	3,500,000	愛知・一宮
19		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	牧野フライス製作所	MAKINO MILLING MACHINE	2016	V56i	Professional6 BT40 20000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1050×550 ATC15 ｽﾄﾛｰｸ 900×550×450 工具長 ｽｰﾊﾟｰGI.5 ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ	Professional6 BT40 20000rpm Table 1050×550 ATC15 Stroke 900×550×450 tool length super GI.5 Scale feedback	1	ご相談	愛知・三好
20		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	松浦機械製作所	Matsuura Machinery Corporation	2005	V.PLUS-800	G-Tech 840DI BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1150×550 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 800×550×500 400ﾘｯﾄﾙﾀﾝｸ	G-Tech 840DI BT40 12000rpm Table 1150×550 ATC30 Stroke 800×550×500 400L Tank	1	3,800,000	埼玉・日高
21		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ヤマザキマザック	Yamazaki Mazak	2010	VCN510C-Ⅱ	MAZATOL matrix NEXUS BT40 12000 rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1300×550 ATC 30 ｽﾄﾛｰｸ 1050×530×510 自動工具長測定装置	MAZATOL matrix NEXUS BT40 12000 rpm Table 1300×550 ATC 30 Stroke 1050×530×510 Automatic tool length measuring device	1	5,000,000	兵庫・東条
22		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	キタムラ機械	Kitamura Manufacturing Co., Ltd.	2018	Mycenter-3XD	Arumatik-Jk BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 860×500 ATC24 ｽﾄﾛｰｸ 760×510×510 チップコン左出 工具計測システム（レニショー TS27R） パワーバイス（北川 VE125LN）×２基 ツーリング15本	Arumatik-Jk BT40 12000rpm Table 860×500 ATC24 Stroke 760×510×510, chip conveyor on left out, Tool length measurement system（Renishaw TS27R） Power vise (Kitagawa VE125LN) x 2 units, Tooling 15 pcs.	1	6,000,000	愛知・一宮
23		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	DMG森精機	DMG MORI	2011	DuraVertical635eco	M730BM BT40 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 790×560 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 635×510×460 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱｰ 昇圧ﾄﾗﾝｽ MAPPS	M730BM BT40 8000rpm Table 790×560 ATC20 Stroke 635×510×460 Chip Conveyer left side Set up Transformer MAPPS	1	2,800,000	埼玉・日高
24		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	キタムラ機械	Kitamura Manufacturing Co., Ltd.	2008	Mycenter-4XiF	FANUC 16iM BT40 15000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×522 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1016×510×510 自動工具長 左出リフトｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ 切削水冷却装置 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ	FANUC-16iM, BT40, 15000rpm Table 1100×522 ATC30 Stroke 1016×510×510 Automatic tool length Left feeding lift-up conveyer, Cutting water cooling machine Mist collector	1	4,200,000	埼玉・日高
25		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	DMG森精機	DMG MORI	2008	NVD5000α1A/40	MSX-501Ⅲ BT40 20000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×600 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 800×510×510 主軸冷却装置 切削油冷却装置 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ冷却装置 ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ(7Mpa) 自動工具長 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾚﾆｼｮｰ OMP60) 左出しﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	MSX-501Ⅲ BT40 20000rpm Table 1100×600 ATC30 Stroke 800×510×510 Main spindle cooling machine Cutting fluid oil cooling machine Through Coolant cooling machine Through spindle(7Mpa) Automatic tool length Touch Probe(Renishaw OMP61) Chip Conveyer left out	1	3,800,000	埼玉・日高
26	入荷	立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	オークマ	Okuma Corporation	2013	MB-46VA	OSP-P300M BT40 8000 rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 760×460 ATC 20 ｽﾄﾛｰｸ 560×460×460 ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ右出 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ 1.5MPa 主軸冷却装置 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ Hi-G制御	OSP-P300M BT40 8000 rpm Table 760×460 ATC 20 Stroke 560×460×460 Chip Conveyer Through coolant 1.5MPa Spindle cooling system Mist Collector Hi-G control	1	ご相談	兵庫・東条
立マシニングセンター 30番テーパ												

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	税抜価格(円) 1台当り	保管場所
27	値下	立型5軸マシニングセンター	5-axis vertical machining center	DMG森精機	DMG MORI	2009	ULTRASONIC 20 linear	ERGOline(SIEMENS) HSK-32E 42000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ φ190 ATC24 ｽﾄﾛｰｸ 200×200×280 C軸:360° A軸:-5/130° ｸｰﾗﾝﾄ浄化装置 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 主軸冷却装置 電圧400V仕様 昇圧ﾄﾗﾝｽ ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(レニショーOMP 400)	ERGOline(SIEMENS) HSK-32E 42000rpm Table φ190 ATC24 Stroke 200×200×280 C-axis:360° A-axis:-5/130° Coolant purification device, Mist collector, Main spindle cooling system Voltage 400V type, Set up Transformer touch probe (Renishaw OMP 400)	1	1,500,000	埼玉・日高
28		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	メクトロン	mectron-inc	2018	MTV-T360	FANUC Oi-MD NT30 12,000rpm テーブル500×420 ATC12 ストローク500×420×300 ローダー付 ミストコレクター付	FANUC Oi-MD NT30 12,000rpm Table 500×420 ATC12 Stroke 500×420×301 attached loader Mist Collector	1	2,500,000	愛知・一宮
29		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	DMG森精機	DMG MORI	2015	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 840×420 ATC25 ｽﾄﾛｰｸ 700×420×380 変圧器(400V⇔200V)	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm Table 840×420 ATC25 Stroke 700×420×380, Transformer(400V⇔200V)	1	3,000,000	愛知・一宮
30		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	DMG森精機	DMG MORI	2014	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 840×420 ATC25 ｽﾄﾛｰｸ 700×420×380 変圧器(400V⇔200V)	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm Table 840×420 ATC25 Stroke 700×420×380, Transformer(400V⇔200V)	1	2,700,000	愛知・一宮
31		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	DMG森精機	DMG MORI	2014	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 840×420 ATC15 ｽﾄﾛｰｸ 700×420×380 工具長計測 400V仕様	SIEMENS SINUMERIK BT30 24000rpm Table 840×420 ATC15 Stroke 700×420×380, Tools length measuring, 400V spec	1	2,400,000	愛知・三好
32	入荷	立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ブラザー工業	Brother Industries, Ltd.	2016	S500X1	CNC-C00 BT30 16000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ600×400 ATC14 ｽﾄﾛｰｸ500×400×300 工具長測定 円ﾃｰﾌﾞﾙ(1軸付加) 自動扉	CNC-C00 BT30 16000rpm Table 600×400 ATC14 Stroke 500×400×300 Tools length measuring Rotary Table1(1axis) Automatic door	1	ご相談	愛知・三好
33	入荷	立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ブラザー工業	Brother Industries, Ltd.	2016	S500X1	CNC-C00 BT30 16000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ600×400 ATC14 ｽﾄﾛｰｸ500×400×300 工具長測定 円ﾃｰﾌﾞﾙ(1軸付加) 自動扉	CNC-C00 BT30 16000rpm Table 600×400 ATC14 Stroke 500×400×300 Tools length measuring Rotary Table1(1axis) Automatic door	1	ご相談	愛知・三好
34	入荷	立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ブラザー工業	Brother Industries, Ltd.	2016	S500X1	CNC-C00 BT30 16000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ600×400 ATC14 ｽﾄﾛｰｸ500×400×300 工具長測定 円ﾃｰﾌﾞﾙ(1軸付加) 自動扉	CNC-C00 BT30 16000rpm Table 600×400 ATC14 Stroke 500×400×300 Tools length measuring Rotary Table1(1axis) Automatic door	1	ご相談	愛知・三好
35	入荷	立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ブラザー工業	Brother Industries, Ltd.	2016	S500X1	CNC-C00 BT30 16000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ600×400 ATC14 ｽﾄﾛｰｸ500×400×300 工具長測定 円ﾃｰﾌﾞﾙ(1軸付加) 自動扉	CNC-C00 BT30 16000rpm Table 600×400 ATC14 Stroke 500×400×300 Tools length measuring Rotary Table1(1axis) Automatic door	1	ご相談	愛知・三好
36	入荷	立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ファナック	FANUC CORPORATION	2014	α-D21LiA5	FANUC 31iMODEL B5 BT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 700×400×330 高出力仕様 ﾀﾝｸ無し 消火器	FANUC 31iMODEL B5 BT30 24000rpm Table 850×410 ATC21 Stroke 700×400×330 high Capacity specification Tankless Fire-extinguisher	1	ご相談	愛知・三好
37	入荷	立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ファナック	FANUC CORPORATION	2012	α-T21iFa	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000 rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 650×400 ATC 21 ｽﾄﾛｰｸ 500×400×330 ﾊｲｺﾗﾑ 100mm 工具長計測装置 AI輪郭制御Ⅰ 2軸ﾛｰﾀﾘｰﾃｰﾌﾞﾙ (日研 5AX-2MT-105)	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000 rpm Table 650×400 ATC 21 Stroke 500×400×330 High Column 100mm Automatic tool length measuring AI contour control 1 2-axis Rotary Table Nikken 5AX-2MT-105	1	ご相談	兵庫・東条
38	入荷	立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ファナック	FANUC CORPORATION	2011	α-T21iFa	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 10000 rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 650×400 ATC 21 ｽﾄﾛｰｸ 500×400×330 ﾊｲｺﾗﾑ 100mm 工具長計測装置 AI輪郭制御Ⅰ 2軸ﾛｰﾀﾘｰﾃｰﾌﾞﾙ (日研 5AX-2MT-105)	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 10000 rpm Table 650×400 ATC 21 Stroke 500×400×330 High Column 100mm Automatic tool length measuring AI contour control 1 2-axis Rotary Table Nikken 5AX-2MT-105	1	2,800,000	兵庫・東条
39		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ファナック	FANUC CORPORATION	2006	α-T21iEL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 700×400×330	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm Table 850×410 ATC21 Stroke 700×400×330	1	2,200,000	兵庫・東条
40		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ソディック	SODICK CO.,Ltd	2011	HS430L	LN2X HSK-E32 40000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 600×400 ATC16 ｽﾄﾛｰｸ 420×350×200 工具長(非接触式) ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ろ過装置	LN2X HSK-E32 40000rpm Table 600×400 ATC16 Stroke 420×350×200 tool length Noncontact Mist Collector filtration equipment	1	ご相談	愛知・三好
41		立型マシニングセンター	Vertical Machining Center	ブラザー工業	Brother Industries, Ltd.	2007	TC-31B	CNC-B00 BT30 16000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 500×260 2APC ATC26本 ｽﾄﾛｰｸ 350×250×350 円ﾃｰﾌﾞﾙ JNC170L-BQT8 ×2基	CNC-B00 BT30 16000rpm Table 500×260 2APC ATC26PC Stroke 350×250×350 Rotary Table JNC170L-BQT8 ×2PC	1	2,000,000	愛知・一宮
横マシニングセンター												

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	税抜価格(円) 1台当り	保管場所
42		横型マシニングセンター	Horizontal Machining Center	牧野フライス製作所	Makino Milling Machine	2002	A55E	Professional3 HSK-A63 20000rpm ATC29 2APC ﾊﾟﾚｯﾄ 400×400 B軸割り出し 0.001° ｽﾄﾛｰｸ 560×560×600 後出リﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾀｯﾁｾﾝｻｰ(Marposs製) 切削液冷却装置 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ 1.5MPa ｽｰﾊﾟｰGI.3制御 ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔ ｲｹｰﾙ	Professional3 HSK-A63 20000rpm ATC29 2APC Pallet 400×400 B-axis detection 0.001° Stroke 560×560×600 Rear lift-up conveyor Touch sensor(Marposs) Cutting fluid cooling device Through Coolant 1.5MPa Super GI.3 control Air dryer, Equerre	1	**3,800,000**	埼玉・日高
NC旋盤												
43		立型複合加工機	Vertical Multi-tasking Machine	オークマ	Okuma Corporation	2015	VTM2000YB	OSP-P300S-H ﾁｬｯｸｻｲｽﾞ2000 6爪 150rpm ﾐﾙ主軸 BT50 10000rpm ATC60 B/C軸 0.001割出 最大加工径×長さ φ2000×1400 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ ｽﾄﾛｰｸ 1600×1600×1400 ﾁｯﾌﾟｺﾝ ｸｰﾗﾝﾄﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ	OSP-P300S-H Chuck Size 2000 6jaw 150rpm Milling Spindle BT50 10000rpm ATC60 B/C 0.001° Indexing Max machining diameter × length φ2000×1400 Through coolant Mist Collector Stroke 1600×1600×1400 Chip Conveyer Coolant Chiller Unit	1	**ご相談**	愛知・三好
44		複合加工機	Multi-tasking machine	オークマ	Okuma Corporation	2019	MULTUS U3000	OSP-P300SA 最大加工径×長さ φ650×1000 HSK-A63 ATC40 10吋3爪 (BT210 中空) 8吋2爪 (BT208 中空)ｻﾌﾞ 5000rpm(ﾒｲﾝ,ｻﾌﾞ) 12000rpm(ﾐﾙ) ｽﾄﾛｰｸ 645×250×1100 W:1325 C:360(0.0001° 制御) B:-30~210(0.001° 制御) ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 右出リﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ 切削液冷却装置 作動油冷却装置	OSP-P300SA Max machining dia× Distance φ650×1000 HSK-A63 ATC40 10inch 3jaw (BT210 Hollow) 8inch 2jaw(BT208 Hollow)Sub 5000rpm(Main, Sub) 12000rpm(Mill) Stroke 645×250×1100 W:1325 C:360(0.0001° control) B:-30~210(0.001° control) Mist Collector Lift Up conveyer(Right out) Hydraulic oil cooling system	1	**ご相談**	埼玉・日高
45		複合NC旋盤	Combined NC Lathe	オークマ	Okuma Corporation	2022	MULTUS B250Ⅱ	OSP-P300SA-H 10吋3爪中空(北川B-210) ATC 40 最大加工径×長さ φ600×750 刃物台 H1 主軸 4200rpm ｽﾄﾛｰｸ(XYZW) 500×200×800×810 B軸 -30° ~ 195° 回転工具主軸 12000rpm HSK-A63 B軸割出 0.001° C軸割出 0.001° ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ右出 ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ(2.8MPa) NC心押台 切削液冷却装置 ｵｲﾙｽｷﾏ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ﾀｯﾁｾｯﾀ RENISHAW受信部(RMI-Q)	OSP-P300SA-H 10inch 3jaw hollow (Kitagawa B-210) ATC 40 Max machining dia length φ600×750 Tool rest H1 Main Spindle 4200rpm Stroke (XYZW) 500×200×800×810 B-axis -30° ~ 195° Rotary Tool spindle 12000rpm HSK-A63 Indexing of B-axis 0.001° Indexing of C-axis 0.001° Chip Conveyer Through-Spindle (2.8MPa) NC Tailstock Cutting fluid temperature control device oil skimmer Mist Collector Touch Sensor System RENISHAW Receiver (RMI-Q)	1	**18,900,000**	兵庫・東条
46		複合NC旋盤	Combined NC Lathe	中村留精密機械工業	Nakamura-Tome Precision Industry Co., Ltd.	2012	SuperNTJX	FANUC31i-A 楽兵衛Ⅱ L側主軸 φ51 6000rpm 15/11kw 6吋 SAD50 R側主軸 φ51 6000rpm 11/7.5kw 6吋 B-206 最大加工長1090 L/R C軸制御ﾐｰﾘﾝｸﾞ装置(5.5kw/3.7kw) +B軸12000rpm+Y軸仕様 下刃物台 12角ﾀﾚｯﾄ 工具取付本数 24 工具回転主軸(下刃物台)6000rpm ATC 40本 HSK-A63 バーフィーダー イクラ OS515E-2.5M ツールセッタ(手動着脱式 L/R共用) パーツキャッチャーAタイプ ミストコレクタ チップコンベア(右排出) チップバケット付属 【付属品】 ツール25本(HSK-A63) コレット クロスドリルホルダ ストレートドリルホルダ ポリゴンホルダ 転造ヘッド付ホルダ クーニングホルダ ボーリングホルダ	FANUC31i-A LUCK-BEI Ⅱ L spindle φ51 6000rpm 15/11kw 6inch SAD50 R spindle φ51 6000rpm 11/7.5kw 6inch B-206 Maximum machining diameter 1090 L/R, Control C-axis milling machine (5.5kw/3.7kw) +B-axis12000rpm + Y-axis Lower Turret 12angle turret, Tool holder 24PC Rotary tool main axis (Lower Turret) 6000rpm ATC 40PC, HSK-A63 Bar-feeder IKURA OS515E-2.5M Tool setter (Manual detachable, shared L/R) Parts Catcher A type Mist collector Chip conveyor(Right out), include chip bucket 【attachments】 Tool 25PC(HSK-A63), Collect Cross drill holder, Streat drill holder, Polygon holder Thread rolling head holder, Cooning holder, Bawling holder	1	**14,800,000**	愛知・一宮
47		並行2SPNC旋盤	3 Spindle CNC Lathe	滝澤鉄工所	Takisawa machine tool	2011	TT-200G	FANUC 0i-TD 8吋3爪 (北川N-08 中実)LR 4000rpm(LR) 最大加工径×長さ φ240×130 刃物台 V10+V10 ｽﾄﾛｰｸ 160×200 ｽﾄｯｶｰ 16ST ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ左出	FANUC 0i-TD 8inch 3jaw (Kitagawa N-08 Solid) LR 4000rpm (LR) Max machining dia×length φ240×130 Tool rest V10+V10 Stroke 160×200 Stocker 16ST Chip Conveyer	1	**ご相談**	愛知・三好
48		NC旋盤	NC Lathe	大日金属工業	DAINICHI	2008	DL75×200	FANUC 20i-TB 12吋3爪 ｽｸﾛｰﾙﾁｬｯｸ 12 ~ 1120rpm 最大加工径×長さ φ750×2000 刃物台 H4 ｽﾄﾛｰｸ 480×2070 往復台振り 480 主軸貫通穴径 φ85 心押台 振れ止め	FANUC 20i-TB 12inch 3jaw Scroll Chuck 12 ~ 1120rpm Max machining dia×length φ750×2000 Tool rest H4 Stroke 480×2070 Swing Over carriage 480 Spindle bore Diameter φ85 Tailstock Steady Rest	1	**ご相談**	兵庫・東条
49	値下	NC旋盤	NC Lathe	大日金属工業	DAINICHI	2004	DL75×150	FANUC 20i-T 18吋4爪 ｲﾝﾃﾞﾍﾟﾝﾃﾞﾝﾄﾁｬｯｸ 3~1500rpm 最大加工径×長さ φ750×1500 刃物台 H4 ｽﾄﾛｰｸ 480×1570 往復台振り 480 主軸貫通穴 φ85 芯押軸ｽﾄﾛｰｸ 200	FANUC 20i-T 18inch 4jaw Independent chuck 3~1500rpm Max machining dia×length φ750×1500 Tool rest H4 Stroke 480×1570 Swing Over carriage 480 Spindle bore φ85 Tailstock stroke 200	1	**3,500,000**	兵庫・東条
50		NC旋盤	NC Lathe	滝澤鉄工所	Takisawa Machine Tool Co., Ltd.	2005	TAC-510	FANUC20i-T 12吋3爪(北川 JN12T 中空) 1500rpm ｽﾄﾛｰｸ 510×270 刃物台 H4 心間1000 心押台	FANUC20i-T 12inch 3jaws(Kitagawa JN12T Hollow) 1500rpm Stroke 510×270 Tool rest H4 center-to-center dimension 1000 Tailstock	1	**2,800,000**	埼玉・日高

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	税抜価格(円) 1台当り	保管場所
51		NC旋盤	NC Lathe	滝澤鉄工所	Takisawa Machine Tool Co., Ltd.	2022	TCN-3500CM L10	FANUC 0i-TF Plus 10吋3爪(中空) 主軸 2500rpm M軸 3600rpm 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 260×1025 ﾂｰﾙｾｯﾀ ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ右出 心押台 対話ｿﾌﾄ TiwaP-1	FANUC 0i-TF Plus 10inch 3jaw Hollow Main Spindle 2500rpm M-axis 3600rpm Tool rest V12 Stroke 260×1025 tool setters Chip Conveyer Tailstock interactive software TiwaP-1	1	ご相談	兵庫・東条
52		NC旋盤	NC Lathe	ヤマザキマザック	Yamazaki Mazak	2014	QUICK TURN SMART 300	MAZATROL SMART 10吋3爪中実(北川 N-10) 4000rpm 最大加工径×長さ φ420×650 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ(XZW) 240×710×645 心押台 ﾂｰﾙｱｲ	MAZATROL SMART KITAGAWA 10-inch 3-jaw (Solid) (Kitagawa N-10) 4000rpm Max machining diameter × length φ420×650 Tool rest V12 Stroke(XYZ) 240×710×645 Tailstock, Tool eye	1	4,800,000	兵庫・東条
53		NC旋盤	NC Lathe	DMG森精機	DMG MORI	2013	NLX2500/700	M730BM 10吋3爪 (北川 BB210 中空) 3500rpm 最大加工径×長さ φ460×728 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 260×795 心押台 MAPPS	M730BM 10 inch 3 jaw (Kitagawa BB210 Hollow) 3500rpm Maximum machining diameter × lengthφ460×728, Turret V12 Stroke 260×795 Tailstock MAPPS	1	7,300,000	埼玉・日高
54		NC旋盤	NC Lathe	滝澤鉄工所	Takisawa Machine Tool Co., Ltd.	2024	TAC-510L10	FANUC 0i-TF Plus 10吋3爪(北川 JN10T 中空) 1500rpm ｽﾄﾛｰｸ 510×270 刃物台 H4 心間1000 心押台	FANUC 0i-TF Plus 10inch 3jaw(Kitagawa JN10T Hollow) 1500rpm Stroke 510×270 Tool rest H4 center-to-center dimension 1000 Tailstock	1	ご相談	埼玉・日高
55		NC旋盤	NC Lathe	森精機製作所	DMG MORI	2007	NL2500Y/700	MSX-850Ⅲ 10吋3爪中空(北川 BB210) 4000rpm ストローク(XYZ)260×±50×795 最大加工径×長さ 356×705 刃物台V12 心押台 右出チップコンベア	MSX-850Ⅲ 10inch jaw Hollow中空(Kitagawa BB210) 4000rpm Stroke(XYZ)260×±50×795 Maximum machining diameter × length 356×705 TurretV12 Tailstock Right out Chip Conveyor	1	5,500,000	愛知・一宮
56		NC旋盤	NC Lathe	テクノワシノ	TECNO WASINO	2007	C3	FANUC F21i-T 9吋 3爪 (中空) 23~1800rpm ﾍｯﾄﾞ振 φ550 ｾﾝﾀｰ間距離 800mm ｽﾄﾛｰｸ 340×650 刃物台 H4 心押軸移動量 150 振れ止め	FANUC F21i-T 9inch 3jaws (Hollow) 23~1800rpm Swing above bed φ550, Center distance 800mm Stroke 340×650, Turret H4 Tailstock travel 150 Steady rest	1	1,200,000	埼玉・日高
57		NC旋盤	NC Lathe	DMG森精機	DMG MORI	2023	CTX350	CELOS 8吋3爪 (SMWAUTOBLOK 210BB-T2 中空) 最大加工径×長さ φ320×540 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 250×±50×550 5500rpm 心押台 回転工具 4500rpm ﾂｰﾙﾌﾟﾘｾｯﾀｰ 右出しﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ 昇圧ﾄﾗﾝｽ	CELOS 8inch 3jaw (SMWAUTOBLOK 210BB-T2 hollow) Max machining dia×length φ320×540 Tool rest V12 Stroke 250×±50×550 5500rpm Tailstock Milling Holder 4500rpm tool presetter Right out lift-up conveyor Set up Transformer	1	ご相談	埼玉・日高
58		NC旋盤	NC Lathe	高松機械工業	TAKAMATSU MACHINERY CO., LTD.	2023	XT-8	FANUC 0i-TF Plus 8吋 3爪 (北川 BB208 中空) 3500rpm 最大加工径×長さ φ300×370 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 190×400 ｾｯﾀ 後ろ出しﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ｽﾄｯｶｰ	FANUC 0i-TF Plus 8inchi 3jaw (Kitagawa BB208 Hollow) 3500rpm Max machining dia×length φ300×370 Tool rest V12 Stroke 190×400 setter Chip Conveyer(Back out) Stocker	1	11,700,000	埼玉・日高
59		NC旋盤	NC Lathe	森精機製作所	MORI SEIKI CO., LTD.	2008	DuraTurn2050MC	MSX-504Ⅲ 8吋3爪 4000rpm ストローク(XZ)215×570 刃物台 12角 心押台 心間650mm ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ右出	MSX-504Ⅲ 8inch3jaw 4000rpm Stroke(XZ)215×570 Tool rest 12 Tailstock Distance between centers 650mm Chip Conveyer	1	2,300,000	愛知・一宮
60		NC旋盤	NC Lathe	村田機械	Murata Machinery	2023	MS60	FANUC FS30i-MODEL 特殊ﾁｬｯｸ 4500rpm 最大加工径×長さ φ230×145 刃物台 V8 ｽﾄﾛｰｸ 135×145 ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ後ろ出 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ｶﾞﾝﾄﾘｰﾛｰﾀﾞｰ ｽﾄｯｶｰ	FANUC FS30i-MODEL Special Chuck 4500rpm Max machining dia×length φ230×145 Tool rest V8 Stroke 135×145 Chip Conveyer Mist Collector Gantry Loader Stocker	1	ご相談	愛知・三好
61		NC旋盤	NC Lathe	DMG森精機	DMG MORI	2012	NL2000SY/500	M720BM 主軸 6吋3爪(中実) ｻﾌﾞ主軸 4吋3爪(中実) 主軸 2200rpm ｻﾌﾞ主軸 1400rpm 刃物台V12 最大加工径×長さ φ366×510 回転工具 6000rpm ｽﾄﾛｰｸ(X.Y.Z.B) 260×±50×590×624 ﾂｰﾙﾌﾟﾘｾｯﾀ ｶﾞﾝﾄﾘｰﾛｰﾀﾞｰ ｽﾄｯｶｰ(14ST) ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出	M720BM Main Spindle 6inch 3jaw (Solid) Sub Spindle 4inch 3jaw (Solid) Main Spindle 2200rpm Sub Spindle 1400rpm tool rest V12 Max machining diameter × length φ366×510 Milling Holder 6000rpm Stroke (X.Y.Z.B) 260×±50×590×624 Tool presetter Gantry Loader Stocker (14ST) Mist Collector Chip Conveyer (right out)	1	7,000,000	愛知・三好
62		NC旋盤	NC Lathe	森精機製作所	DMG MORI	2008	NL2000SY/500	MSX-850Ⅲ 刃物台 V20 SP1:8吋3爪中実(北川 BB208) 5000rpm SP2:6吋3爪中空(北川 B-206) 5000rpm ストローク(XYZB) 260×580×±100×624 C軸 0.001° 割出 回転工具 6000rpm ﾂｰﾙﾌﾟﾘｾｯﾀ 右出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ ﾊﾟｰﾂｷｬｯﾁｬｰ ﾜｰｸｺﾝﾍﾞｱ	MSX-850Ⅲ, Turret V20 SP1 : 8inch 3jaws Solid (Kitagawa BB208) 5000rpm SP2 : 6inch 3jaws Hollow (Kitagawa B-206) 5000rpm Stroke (XYZB) 260×580×±100×624 C axis detection0.001° , Rotary tool 6000rpm Tool pre setter, Right out chip conveyor Mist collector, Parts Catcher, Work conveyor	1	6,700,000	兵庫・東条

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	税抜価格(円) 1台当り	保管場所
63	値下	NC旋盤	NC Lathe	オークマ	Okuma Corporation	2015	LB2500EX Ⅱ	OSP-P300L 8吋3爪(中空) 5000rpm 最大加工径×長さ φ410×150 V12 ｽﾄﾛｰｸ 260×350 ﾂｰﾙｾｯﾀ 自動扉	OSP-P300L 8inch 3jaws (Hollow) 5000rpm Maximum machining diameter × length φ410×150 V12 Stroke 260×350 Tool setter, Automatic door	1	**5,800,000**	愛知･三好
64		NC旋盤	NC Lathe	ミヤノ	Miyano	2007	BM-200W	OCEAN-FANUC 21i-TA 主軸･背面 12000rpm 最大加工径×長さ φ35×60mm ｽﾄﾛｰｸ 200×200 ｶﾞﾝﾄﾘｰﾛｰﾀﾞｰ ﾊﾟｰﾂﾌｨｰﾀﾞｰ ﾜｰｸ洗浄装置	OCEAN-FANUC 21i-TA main axis on back, right 12000rpm Max machining diameter × length φ35×60mm stroke 200×200 Gantry Loader, parts feeder, work washing apparatus	1	**800,000**	愛知･三好
65		NC立旋盤	NC Vertical Lathe	オークマ	Okuma Corporation	2017	V760EX	FANUC 0i-TF 16吋4 爪 2000rpm 最大加工径×長さ φ760×770 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 390×770 ﾀｯﾁｾｯﾀ ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ後出 M軸4000rpm 高圧ｸｰﾗﾝﾄﾕﾆｯﾄ ｻﾌﾞﾀﾝｸ	FANUC 0i-TF 16inch4jaw 2000rpm Max machining dia×length φ760×770 Tool rest V12 Stroke 390×770 Touch Sensor System Chip Conveyer M-axis4000rpm High-pressure coolant unit Sub Tank	1	**ご相談**	愛知･三好
66		NC立旋盤	NC Vertical Lathe	オークマ	Okuma Corporation	2017	V760EX	FANUC 0i-TF 2000rpm 最大加工径×長さ φ760×770 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 390×770 ﾀｯﾁｾｯﾀ ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ後出 M軸4000rpm 高圧ｸｰﾗﾝﾄﾕﾆｯﾄ ｻﾌﾞﾀﾝｸ	FANUC 0i-TF 2000rpm Max machining dia×length φ760×770 Tool rest V12 Stroke 390×770 Touch Sensor System Chip Conveyer M-axis4000rpm High-pressure coolant unit Sub Tank	1	**ご相談**	愛知･三好
67	入荷	NC自動旋盤	NC automatic lathe	ミヤノ	Miyano	2007	BNC-34C5	MIYANO FANUC BNC-75Ⅱ用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾚｯﾄ 6000rpm ストローク(XZ) 100×185 刃物台 8角 右出チップコンベア	MIYANO FANUC BNC-75Ⅱ用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾚｯﾄ 6000rpm Strokeｸ(XZ) 100×185 Turret 8corner Chip Conveyer right out	1	**1,200,000**	愛知･一宮
68	入荷	CNC自動旋盤	CNC Automatic Lathe	シチズンマシナリー	Citizen Machinery	2013	L20X	CINCOM SYSTEM M70LPC Ⅴ 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 回転工具 5000rpm 総ツール 27（旋削5 回転4 正面10 背面8） 最大加工径×長さ φ20×200 ストローク (X1/Y1/Z1) 126.5×303×205 ストローク (X2/Y2/Z2) 316×60×200 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ (CITIZN CAV20LE-IS 3.0m) ｸｰﾙﾌﾞﾗｽﾀｰ(CB510) 左出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	CINCOM SYSTEM M70LPC Ⅴ Main Spindle 10000rpm Back Spindle 8000rpm Milling Holder 5000rpm total number of tool 27 (turning 5, rotation 4, front 10, back8) Max machining dia×length φ20×200 Stroke (X1/Y1/Z1) 126.5×303×205 Stroke (X2/Y2/Z2) 316×60×200 Bar feeder (CITIZN CAV20LE-IS 3.0m) Cool Blaster (CB510) Chip Conveyer	1	**ご相談**	兵庫･東条
69	入荷	CNC自動旋盤	CNC Automatic Lathe	シチズンマシナリー	Citizen Machinery	2013	L20X	CINCOM SYSTEM M70LPC Ⅴ 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 回転工具 5000rpm 総ツール 21（旋削5 回転4 正面4 背面8） 最大加工径×長さ φ20×200 ストローク (X1/Y1/Z1) 126.5×303×205 ストローク (X2/Y2/Z2) 316×60×200 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ (育良精機 OAV20LE-IS 3.0m) ｸｰﾙﾌﾞﾗｽﾀｰ(CB510) 左出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	CINCOM SYSTEM M70LPC Ⅴ Main Spindle 10000rpm Back Spindle 8000rpm Milling Holder 5000rpm total number of tool 21 (turning 5, rotation 4, front 4, back8) Max machining dia×length φ20×200 Stroke (X1/Y1/Z1) 126.5×303×205 Stroke (X2/Y2/Z2) 316×60×200 Bar feeder IKURA SEIKI OAV20LE-IS 3.0m Cool Blaster (CB510) Chip Conveyer	1	**ご相談**	愛知･三好
70	入荷	CNC自動旋盤	CNC Automatic Lathe	シチズンマシナリー	Citizen Machinery	2013	L20X	CINCOM SYSTEM M70LPC Ⅴ 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 回転工具 5000rpm 総ツール 21（旋削5 回転4 正面4 背面8） 最大加工径×長さ φ20×200 ストローク (X1/Y1/Z1) 126.5×303×205 ストローク (X2/Y2/Z2) 316×60×200 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ (育良精機 OAV20LE-IS 3.0m) ｸｰﾙﾌﾞﾗｽﾀｰ(CB510) 左出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	CINCOM SYSTEM M70LPC Ⅴ Main Spindle 10000rpm Back Spindle 8000rpm Milling Holder 5000rpm total number of tool 21 (turning 5, rotation 4, front 4, back8) Max machining dia×length φ20×200 Stroke (X1/Y1/Z1) 126.5×303×205 Stroke (X2/Y2/Z2) 316×60×200 Bar feeder IKURA SEIKI OAV20LE-IS 3.0m Cool Blaster (CB510) Chip Conveyer	1	**ご相談**	愛知･三好
71	入荷	CNC自動旋盤	CNC Automatic Lathe	シチズンマシナリー	Citizen Machinery	2014	L20X	CINCOM SYSTEM M70LPC Ⅴ 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 回転工具 5000rpm 総ツール 27（旋削5 回転4 正面10 背面8） 最大加工径×長さ φ20×200 ストローク (X1/Y1/Z1) 126.5×303×205 ストローク (X2/Y2/Z2) 316×60×200 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ (CITIZN CAV20LE-IS 3.0m) ｸｰﾙﾌﾞﾗｽﾀｰ(CB510) 左出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	CINCOM SYSTEM M70LPC Ⅴ Main Spindle 10000rpm Back Spindle 8000rpm Milling Holder 5000rpm total number of tool 27 (turning 5, rotation 4, front 10, back8) Max machining dia×length φ20×200 Stroke (X1/Y1/Z1) 126.5×303×205 Stroke (X2/Y2/Z2) 316×60×200 Bar feeder (CITIZN CAV20LE-IS 3.0m) Cool Blaster (CB510) Chip Conveyer	1	**ご相談**	兵庫･東条
72	入荷	CNC自動旋盤	CNC Automatic Lathe	シチズンマシナリー	Citizen Machinery	2013	L20X	CINCOM SYSTEM M70LPC Ⅴ 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 回転工具 5000rpm 総ツール 21（旋削5 回転4 正面4 背面8） 最大加工径×長さ φ20×200 ストローク (X1/Y1/Z1) 126.5×303×205 ストローク (X2/Y2/Z2) 316×60×200 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ (育良精機 OAV20LE-IS 3.0m) ｸｰﾙﾌﾞﾗｽﾀｰ(CB510) 左出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	CINCOM SYSTEM M70LPC Ⅴ Main Spindle 10000rpm Back Spindle 8000rpm Milling Holder 5000rpm total number of tool 21 (turning 5, rotation 4, front 4, back8) Max machining dia×length φ20×200 Stroke (X1/Y1/Z1) 126.5×303×205 Stroke (X2/Y2/Z2) 316×60×200 Bar feeder IKURA SEIKI OAV20LE-IS 3.0m Cool Blaster (CB510) Chip Conveyer	1	**ご相談**	愛知･三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	税抜価格(円) 1台当り	保管場所
73	入荷	CNC自動旋盤	CNC Automatic Lathe	シチズンマシナリー	Citizen Machinery	2013	L20X	CINCOM SYSTEM M70LPC Ⅴ 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 回転工具 5000rpm 総ツール 21 (旋削5 回転4 正面4 背面8) 最大加工径×長さ φ20×200 ストローク (X1/Y1/Z1) 126.5×303×205 ストローク (X2/Y2/Z2) 316×60×200 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ (CITIZN CAV20LE-IS 3.0m) ｸｰﾙﾌﾟﾗｽﾀｰ(CB510) 左出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	CINCOM SYSTEM M70LPC Ⅴ Main Spindle 10000rpm Back Spindle 8000rpm Milling Holder 5000rpm total number of tool 21 (turning 5, rotation 4,front 4 ,back8) Max machining dia×length φ20×200 Stroke (X1/Y1/Z1) 126.5×303×205 Stroke (X2/Y2/Z2) 316×60×200 Bar feeder (CITIZN CAV20LE-IS 3.0m) Cool Blaster (CB510) Chip Conveyer	1	ご相談	兵庫・東条
74	入荷	CNC自動旋盤	CNC Automatic Lathe	シチズンマシナリー	Citizen Machinery	2013	L20X	CINCOM SYSTEM M70LPC Ⅴ 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 回転工具 5000rpm 総ツール 21 (旋削5 回転4 正面4 背面8) 最大加工径×長さ φ20×200 ストローク (X1/Y1/Z1) 126.5×303×205 ストローク (X2/Y2/Z2) 316×60×200 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ (育良精機 OAV20LE-IS 3.0m) ｸｰﾙﾌﾟﾗｽﾀｰ(CB510) 左出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	CINCOM SYSTEM M70LPC Ⅴ Main Spindle 10000rpm Back Spindle 8000rpm Milling Holder 5000rpm total number of tool 21 (turning 5, rotation 4, front 4, back8) Max machining dia×length φ20×200 Stroke (X1/Y1/Z1) 126.5×303×205 Stroke (X2/Y2/Z2) 316×60×200 Bar feeder IKURA SEIKI OAV20LE-IS 3.0m Cool Blaster (CB510) Chip Conveyer	1	ご相談	愛知・三好
75	入荷	CNC自動旋盤	CNC Automatic Lathe	シチズンマシナリー	Citizen Machinery	2013	L20X	CINCOM SYSTEM M70LPC Ⅴ 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 回転工具 5000rpm 総ツール 21 (旋削5 回転4 正面4 背面8) 最大加工径×長さ φ20×200 ストローク (X1/Y1/Z1) 126.5×303×205 ストローク (X2/Y2/Z2) 316×60×200 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ (育良精機 OAV20LE-IS 3.0m) ｸｰﾙﾌﾟﾗｽﾀｰ(CB510) 左出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	CINCOM SYSTEM M70LPC Ⅴ Main Spindle 10000rpm Back Spindle 8000rpm Milling Holder 5000rpm total number of tool 21 (turning 5, rotation 4, front 4, back8) Max machining dia×length φ20×200 Stroke (X1/Y1/Z1) 126.5×303×205 Stroke (X2/Y2/Z2) 316×60×200 Bar feeder IKURA SEIKI OAV20LE-IS 3.0m Cool Blaster (CB510) Chip Conveyer	1	ご相談	兵庫・東条
旋盤・自動盤												
76		旋盤	Lathe	山崎鉄工所	Yamazaki Mazak Corporation	1974	MAZAK-SUPR 660×3000	振り×芯間 660×3000 20吋4爪 310~1550rpm 心押台	Runout x Center distance 660 x 3000 20inch 4jaw 310-1550rpm Tailstock	1	1,000,000	愛知・一宮
77		旋盤	Lathe	ECOCA	ECOCA	2025	SJ-410×560G	ﾍﾞｯﾄﾞ上の振り 400 9吋3爪ｽｸﾛｰﾙﾁｬｯｸ(Strong SK-9) 往復台上の振り 217 刃物台 H4 2000rpm 心間 560 心押台 振れ止め ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽｹｰﾙ(XZ)	Swing Over Bed 400 9inch 3jaw Scroll Chuck (Strong SK-9) Swing Over carriage 217 Tool rest H4 2000rpm Distance between centers 560 Tailstock Steady Rest digital scale (XZ)	1	4,950,000	愛知・三好
78		旋盤	Lathe	ECOCA	ECOCA	2025	SJ-410×560G	ﾍﾞｯﾄﾞ上の振り 400 9吋3爪ｽｸﾛｰﾙﾁｬｯｸ(Strong SK-9) 往復台上の振り 217 刃物台 H4 2000rpm 心間 560 心押台 振れ止め ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽｹｰﾙ(XZ)	Swing Over Bed 400 9inch 3jaw Scroll Chuck (Strong SK-9) Swing Over carriage 217 Tool rest H4 2000rpm Distance between centers 560 Tailstock Steady Rest digital scale (XZ)	1	4,950,000	兵庫・東条
79		旋盤	Lathe	テクノワシノ	TECNO WASINO	2004	LR-55A	7吋3爪 心間550 83~1800rpm	7 inch 3 jaws center-to-center dimension 550 83~1800rpm	1	1,400,000	愛知・三好
80		旋盤	Lathe	テクノワシノ	TECNO WASINO	1996	LR-55A	7吋3爪 心間550 83~1800rpm ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀｰ 学校使用機	7 inch 3 jaws center-to-center dimension 550 83~1800rpm ,digital counter, machine for school	1	1,200,000	愛知・三好
81		旋盤	Lathe	滝澤鉄工所	Takisawa Machine Tool Co., Ltd.	1984	TSL-550D	7吋3爪 心間550 83~1800rpm 学校使用機	7 inch 3 jaws center-to-center dimension 550 83~1800rpm ,machine for school	1	800,000	愛知・三好
82		旋盤	Lathe	滝澤鉄工所	Takisawa Machine Tool Co., Ltd.	1980	TSL-550D	7吋3爪 心間550 83~1800rpm ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾝﾀｰ 学校使用機	7 inch 3 jaws center-to-center dimension 550 83~1800rpm, digital counter, machine for school	1	750,000	愛知・三好
NCフライス盤												
83		NCフライス盤	NC milling machine	山崎技研	YAMASAKI GIKEN Co., Ltd.	2012	YZ-502SG	FANUC20i-FB BT40 8500 rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1600×500 ｽﾄﾛｰｸ 1050×550×750 主軸冷却装置 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾕﾆｯﾄ新品交換済み	FANUC20i-FB BT40 8500 rpm Table 1600×500 Stroke 1050×550×750 Spindle cooling system Replaced with New spindle unit	1	5,800,000	兵庫・東条
84	値下	NCフライス盤	NC milling machine	山崎技研	YAMASAKI GIKEN Co., Ltd.	2016	YZ-8WR	FANUC 32i-MODEL B NT50 55 ~ 2000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×400 ｽﾄﾛｰｸ 850×400×520	FANUC 32i-MODEL B NT50 55 ~ 2000 rpm Table 1400×400 Stroke 850×400×520	1	4,900,000	兵庫・東条
85		NCフライス盤	NC milling machine	大鳥機工	Ohtori-kiko Co.,ltd.	1999	ON-3VⅡ	FANUC 20F NT50 1600rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×400	FANUC 20-F NT50 1600 rpm Table 1400×400	1	950,000	愛知・三好
86		NCフライス盤	NC milling machine	静岡鐵工所	SHIZUOKA MACHINE TOOL	2013	ST-NR32	FANUC 32i-MODEL B NT40 6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 900×350 ｽﾄﾛｰｸ 600×350×400	FANUC 32i-MODEL B NT40 6000rpm Table 900×350 Stroke 600×350×400	1	2,800,000	愛知・三好
87		NCフライス盤	NC milling machine	ニイガタマシンテクノ	NIIGATA MACHINE TECHNO Co., Ltd	2014	JK300	FANUC 35i-MODEL B ｶｯﾀｰ刃先径 Φ315 ﾃｰﾌﾞﾙ 300×600 最大仕上寸法 300×600×165 ｽﾄﾛｰｸ 785×180	FANUC 35i-MODEL B Cutter blade diameter Φ315 Table 300×600 Maximum Finished Size 300×600×165 Stroke 785×180	1	5,400,000	愛知・三好
フライス盤												

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	税抜価格(円) 1台当り	保管場所
88		両頭フライス	Double head milling machine	中央精機	CHUO PRECISION INDUSTRIAL CO.,LTD.	2007	DAI700	Pro-Face 加工ワーク寸法 60~705 ワーク厚 3~230 ﾃｰﾌﾞﾙ φ600 ｽﾄﾛｰｸ X･1170 Z･350 ｶｯﾀｰ径 250 主軸回転数 90~380rpm 後出ｽﾊﾟｲﾗﾙｺﾝﾍﾞｱｰ	Pro-Face Processing work dimension 60~705, Processable thickness 3~230 Table φ600 Stroke X･1170 Z･350, Cutter diameter 250 Spindle speed 90~380rpm Spiral conveyor Back-out	1	3,800,000	埼玉・日高
研削盤												
89		平面研削盤	Surface Grinding Machine	岡本工作機械製作所	Okamoto Machine Tool Works, Ltd.	2025	PSG125DX	ﾃｰﾌﾞﾙ作業面 1250×550 電磁ﾁｬｯｸ ﾃｰﾌﾞﾙ移動量 1450×560 砥石寸法 φ510×50× φ127 砥石回転数(50/60Hz) 980/1100 ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀ ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ(2025年9月)	Table work surface 1250×550 electromagnetic chuck Table movement amount 1450×560 Grinding Dimension φ510×50× φ127 Grinding wheel rpm(50/60Hz) 980/1100 Magnetic Separator overhaul(September 2025)	1	18,500,000	埼玉・日高
90		平面研削盤	Surface Grinding Machine	岡本工作機械製作所	Okamoto Machine Tool Works, Ltd.	2025	PSG84DX	ﾃｰﾌﾞﾙ作業面 850×400 電磁ﾁｬｯｸ ﾃｰﾌﾞﾙ移動量 950×440 砥石寸法(50/60Hz) φ355/305×38× φ127 砥石回転数(50/60Hz) 1500/1800 ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ(2025年9月)	Table work surface 850×400 electromagnetic chuck Table movement amount 950×440 Grinding Dimension(50/60Hz) φ355/305×38× φ127 Grinding wheel rpm(50/60Hz) 1500/1800 Magnetic Separator overhaul(September 2025)	1	11,000,000	埼玉・日高
91	入荷	NC平面研削盤	NC Surface Grinding Machine	アマダマシンツール		2016	TS-64	FANUC 32i-MODEL B ﾃｰﾌﾞﾙ作業面 675×400 電磁ﾁｬｯｸ ｽﾄﾛｰｸ 780×450 砥石寸法 φ355×38~50× φ127(50Hz) 砥石寸法 φ305×38~50× φ127(60Hz) 砥石回転数 1500/1800(50/60Hz)rpm ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀ 集塵装置 ﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ 永磁ﾁｬｯｸ(450×150)付 永磁ﾁｬｯｸ(500×210)付	FANUC 32i-MODEL B Table work surface 675×400 electromagnetic chuck Strole 780×450 Grinding Dimension φ355×38~50× φ127(50Hz) Grinding Dimension φ305×38~50× φ127(60Hz) Grinding wheel rpm 1500/1800(50/60Hz)rpm Magnetic Separator Dust collection Device Chiller Unit Permanent magnet chuck(450×150)付 Permanent magnet chuck(500×211)	1	ご相談	埼玉・日高
92		平面研削盤	Surface Grinding Machine	岡本工作機械製作所	Okamoto Machine Tool Works, Ltd.	2011	PFG450DXC	ﾃｰﾌﾞﾙ作業面 500×150 ﾃｰﾌﾞﾙ移動量530×175 砥石(外径×幅×内径) φ180×6~25× φ31.75 砥石 1500/1800rpm (50Hz/60Hz)	Table work plane 500×150 Table Longitudinal travel530×175 grinding wheel (OD×W×ID) φ180×6~25× φ31.75 grinding wheel 1500/1800rpm (50Hz/60Hz)	1	2,000,000	愛知･三好
93		平面研削盤	Surface Grinding Machine	黒田精工	Kuroda Precision Industries Ltd.	2010	GS-BMHL	ﾏｸﾞﾈｯﾄﾁｬｯｸ 450×150×70 砥石寸法(直径×幅×穴径) 180×6~22×31.75 砥石回転数 50/60Hz 2800rpm ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ ﾊﾞﾗﾝｻｰ	Magnet chuck 450×150×70 Grinding Dimension (diameter × thickness × Hole diameter) 180×6~22×31.75 grinding wheel rpm 50/60Hz 2800rpm Magnetic Separator balancer	1	2,000,000	愛知･三好
94	入荷	成形研削盤	Formed Grinding Machine	岡本工作機械製作所	Okamoto Machine Tool Works, Ltd.	1992	PFG-500AL	砥石軸寸法(外径×幅×内径) Φ180×32×31.75 砥石回転数(50Hz/60Hz) 3000rpm/3600rpm 電磁ﾁｬｯｸ 450×150 ｽﾄﾛｰｸ 520×180 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽｹｰﾙ 集塵機 ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ(2006年7月)	Grinding Dimension (OD×W×ID) Φ180×32×31.75 grinding wheel rpm (50Hz/60Hz) 3000rpm/3600rpm electromagnetic chuck 450×150 Stroke 520×180 digital scale Dust Collector overhaul (July 2006)	1	750,000	愛知･三好
95		NC円筒研削盤	NC External Cylindrical Grinding Machine	オークマ	Okuma Corporation	2010	GA-34F Ⅱ	OSP-U100M ﾃｰﾌﾞﾙ上の振り Φ330 研削できる工作物径 Φ300 研削最大砥石幅 75 ｽﾄﾛｰｸ 295×850	OSP-U100M Swing Over Table Φ330 Grindable workpiece diameter: Φ300, Maximum grinding wheel width: 75 Stroke: 295×850	1	2,800,000	埼玉･日高
96		センタレス研削盤	CENTERLESS GRINDER MACHINE	日本精機	Nippon Seiki	2021	LGB-18HNW	研削砥石寸法 φ455×250 調整砥石寸法 φ270×250 工作物系~φ100mm 研削砥石回転数1,260 rpm 調整砥石回転数0~215 rpm	grinding wheel size φ455×250 REGULATING WHEEL Dimensions φ270×250 Workpiece system~φ100mm Grinding wheel rotation speed1,260 rpm REGULATING WHEEL SPEED0~215 rpm	1	4,900,000	愛知･三好
97		センタレス研削盤	CENTERLESS GRINDER MACHINE	日本精機	Nippon Seiki	2012	LSG-18W	研削砥石寸法 φ455×250 調整砥石寸法 φ270×250	grinding wheel size φ455×250 REGULATING WHEEL Dimensions φ270×250	1	2,600,000	愛知･三好
工具･その他												
98		ショットピーニング	Shot peening	新東工業	SINTOKOGIO, LTD.	2017	MY-MT	首振回数 60rpm 首振角度 0~34° ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ φ750 装置重量 約100kg 金属消火器 光安機	Oscillate speed : 60rpm, Oscillate angle : 0~34° Turn table φ750 Equipment weight : about 100kg Fire Extinguisher for metal Optical safety sensor	1	2,500,000	埼玉･日高

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	税抜価格(円) 1台当り	保管場所
99		レベラーアンコイラー	Leveler uncoiled	伊達機械	DATE MACHINE CO.,LTD.	2015	RS-15-50	板幅 15~150mm 板厚 0.25~2.3mm ｺｲﾙ外径 φ1000 ｺｲﾙ内径 φ508 ﾌｨｰﾀﾞｰ(伊達機械 NCR3A-152)	Width 15~150mm Thickness 0.25~2.3mm Coil outer diameter φ1000 Coil inner diameter φ508 Feeder (DATE MACHINE NCR3A-152)	1	800,000	埼玉・日高
100		両面ドレッサー	Double-sided dresser	NEOTEC	NEOTEC	2019	SD-20	最大砥石幅 40mm 最小ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ幅 0.2mm 最大ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ深さ 55mm	Maximum grind width 40 mm, minimum dressing width 0.2 mm Maximum dressing depth 55mm	1	150,000	兵庫・東条
101		角度ドレッサー	Angle dresser	岡本工作機械製作所	Okamoto Machine Tool Works	2019	DRA-3	ｻｲﾝﾊﾞｰ式 可動角度 45° 砥石成型角度 180° ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾂｰﾙ 1/4cut ｽﾄﾛｰｸ 30mm	Sign bar type movable angle 45 ° ,Grinding angle 180 ° Diamond Tool 1 / 4ct, Stroke 30mm	1	60,000	兵庫・東条
102		ミストコレクター	Mist Collector	ハイデック	HIDEC	2007	ERA-20BC	50/60Hz 200V 1.5kw	50/60Hz 200V 1.5kw	1	80,000	愛知・三好
103		HSK-F63ツール	HSK-F63tool	不明	Unknown	中古	HSK-F63	HSK-F63 28本	HSK-F63 28tools	1	140,000	埼玉・日高
104		ツールホルダー	Tool holder	NIKKEN	NIKKEN	中古	HSK-F63	HSK-F63 15本	HSK-F63 15tools	1	75,000	埼玉・日高
ワイヤーカット・放電加工機												
105		ワイヤー放電加工機	Wire electric discharge machine	三菱電機	Mitsubishi Electric	2015	MV2400R	W31MV-2 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工 ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 600×400×310 ｽﾄﾛｰｸ(UV) ±75×±75× ﾃｰﾌﾞﾙ 840×640 最大加工物寸法1050×800×295 ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌｨｰﾀﾞｰ	W31MV-2 Auto-wiring taper griding Stroke (XYZ) 600×400×310 Stroke (UV) ±75×±75× Table 840×640 Max. workpiece dimensions 1050×800×295 Jumbo Feeder	1	ご相談	愛知・三好
106		ワイヤー放電加工機	Wire electric discharge machine	ファナック	FANUC CORPORATION	2019	α-C600iB	31i-W MODEL B 高速自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工 45° ｽﾄﾛｰｸ(XYZ)600×400×400 (U,V)±100×±100 ﾃｰﾌﾞﾙ 900×620 最大加工物寸法 1050×820×400	31i-W MODEL B High speed auto-wiring taper griding 45° Stroke (XYZ) 600×400×400 (U,V) ±100×±100 Table 900×620 Max. workpiece dimensions 1050×820×400	1	ご相談	愛知・三好
107		ワイヤー放電加工機	Wire electric discharge machine	三菱電機	Mitsubishi Electric	2023	MP1200	W41MP-2 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工15° ｽﾄﾛｰｸ(XYZ)400×300×220 ｽﾄﾛｰｸ(UV)±60×±60 ﾃｰﾌﾞﾙ寸法 640×540(ロ/字定盤) 最大加工物寸法 800×700×215 使用ﾜｲﾔ径 0.1~0.3 垂直度計	W41MP-2 Auto-wiring taper griding 15° Stroke (XYZ) 400×300×220 Stroke (UV) ±60×±60 Table dimension 640×540 □ surface plate Max. workpiece dimensions 800×700×215 Wire-Gage 0.1~0.3 VERTICALITY METER	1	12,500,000	兵庫・東条
108		ワイヤー放電加工機	Wire electric discharge machine	三菱電機	Mitsubishi Electric	2021	MV1200R	W41MV-2 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工 15° ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 400×300×220 ｽﾄﾛｰｸ(UV) ±60×±60 ﾃｰﾌﾞﾙ 640×540 最大加工物寸法 800×700×215 使用ﾜｲﾔ径 φ0.1~φ0.3 垂直度計	W41MV-2 Auto-wiring taper griding 15° Stroke (XYZ) 400×300×220 Stroke (UV) ±60×±60 Table 640×540 Max. workpiece dimensions 800×700×215 Wire-Gage φ0.1 ~ 0.3φ VERTICALITY METER	1	ご相談	埼玉・日高
109		ワイヤー放電加工機	Wire electric discharge machine	三菱電機	Mitsubishi Electric	2016	MV1200R	W31MV-2 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工 15° ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 400×300×220 ｽﾄﾛｰｸ(UV) ±60×±60 ﾃｰﾌﾞﾙ 640×540 (ロ/字) 最大加工物寸法 800×700×215 使用ﾜｲﾔ径 φ0.1 ~ 0.3φ 垂直度計	W31MV-2 Auto-wiring taper griding 15° Stroke (XYZ) 400×300×220 Stroke (UV) ±60×±60 Table 640×540 □ Max. workpiece dimensions 800×700×215 Wire-Gage φ0.1 ~ 0.3φ VERTICALITY METER	1	ご相談	兵庫・東条
110		形彫り放電加工機	Electric Discharge Machine	三菱電機	Mitsubishi Electric	2022	SG28M	C41EA-2 工作物最大寸法 1050×760×350 ﾃｰﾌﾞﾙ 850×600 ｽﾄﾛｰｸ 650×450×400 System 3R 自動消火装置	C41EA-2 max. size 1050×760×350 Table 850×600 Stroke 650×450×400 System 3R Automatic Fire Extinguishing Systems	1	ご相談	愛知・三好
111		形彫り放電加工機	Electric Discharge Machine	三菱電機	Mitsubishi Electric	2005	MA2000M	C21-EA ATC20 最大加工物寸法 650×500×340 ﾃｰﾌﾞﾙ 550×470 ｽﾄﾛｰｸ 400×300×300 ﾏｸﾞﾈｯﾄﾁｬｯｸ 400×200 C軸(System 3R) C軸0.001割出 自動消火装置	C21-EA ATC20 Max. workpiece dimension 650×500×340, Table 550×470 Stroke 400×300×300, Magnetic chuck 400×200 C-axis(System 3R) C-axis 0.001detection Automatic fire extinguisher	1	3,000,000	愛知・三好
112		形彫り放電加工機	Electric Discharge Machine	三菱電機	Mitsubishi Electric	2014	EA8PVM ADVANCE	C31-EA2 最大加工物寸法 740×470×130 ﾃｰﾌﾞﾙ 500×350 ｽﾄﾛｰｸ 300×250×250 石ﾃｰﾌﾞﾙ C軸(System 3R) 回転数 1500rpm 自動消火装置 細穴加工機能 微細穴加工用ﾁｬｯｸ付属 φ0.25~1.50	C31-EA2 Max. workpiece dimensions 740×470×130 Table 500×350 Stroke 300×250×250 Stone table C-axis (System 3R) rotational speed 1500rpm Automatic Fire Extinguishing Systems Small Hole Drilling function Includes chuck for micro-hole machining φ0.25~1.50	1	4,800,000	兵庫・東条
プレス												

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	税抜価格(円) 1台当り	保管場所
113		プレス	Press	コマツ	Komatsu	2009	H1F110-11	110t ｽﾄﾛｰｸ長 110mm ｽﾄﾛｰｸ数 ~110spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 350mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 100mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 620×530 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 900×680 光線式安全装置	110t, Stroke length 110mm Stroke Q'ty ~110spm, Die height 350mm Slide adjusting 100mm, Slide dimension 620×530 Bolster dimension 900×680 Optical safety sensor	1	**3,300,000**	埼玉･日高
114		プレス	Press	小松製作所	KOMATSU CO.,LTD.	2019	OBS35-34BM	35t ｽﾄﾛｰｸ長 80mm ｽﾄﾛｰｸ数 60~120spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 210mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 55mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 350×300 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 700×400 光線式ﾌﾟﾚｽ安全装置	35t Length of Stoke 50mm Number of Stroke 60~128spm Die Height 220mm Slide Adjustment 55mm Dimension of slide 350×300 Bolster Size 700×400 photoelectric type sensing safety device	1	**2,850,000**	愛知･三好
115		プレス	Press	小松製作所	KOMATSU CO.,LTD.	2019	OBS35-34BM	35t ｽﾄﾛｰｸ長 80mm ｽﾄﾛｰｸ数 60~120spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 210mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 55mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 350×300 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 700×400 光線式ﾌﾟﾚｽ安全装置	35t Length of Stoke 50mm Number of Stroke 60~128spm Die Height 220mm Slide Adjustment 55mm Dimension of slide 350×300 Bolster Size 700×400 photoelectric type sensing safety device	1	**2,850,000**	愛知･三好
116		プレス	Press	小松製作所	KOMATSU CO.,LTD.	2019	OBS35-34BM	35t ｽﾄﾛｰｸ長 80mm ｽﾄﾛｰｸ数 60~120spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 210mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 55mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 350×300 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 700×400 光線式ﾌﾟﾚｽ安全装置	35t Length of Stoke 50mm Number of Stroke 60~128spm Die Height 220mm Slide Adjustment 55mm Dimension of slide 350×300 Bolster Size 700×400 photoelectric type sensing safety device	1	**2,850,000**	愛知･三好
117		プレス	Press	小松製作所	KOMATSU CO.,LTD.	2019	OBS35-34BM	35t ｽﾄﾛｰｸ長 80mm ｽﾄﾛｰｸ数 60~120spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 210mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 55mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 350×300 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 700×400 光線式ﾌﾟﾚｽ安全装置	35t Length of Stoke 50mm Number of Stroke 60~128spm Die Height 220mm Slide Adjustment 55mm Dimension of slide 350×300 Bolster Size 700×400 photoelectric type sensing safety device	1	**2,850,000**	愛知･三好
118		タレットパンチプレス	Turret Punch Press	アマダ	AMADA MACHINE TOOLS CO., LTD.	2000	VIPROS255NT	AMNC-PC　最大ﾌﾟﾚｽ能力 20t ｷｬﾚｯｼﾞ(X軸)移動量 1270mm ﾃｰﾌﾞﾙ(Y軸)移動量 1270mm ﾌﾟﾚｽ最大ｽﾄﾛｰｸ量 40mm 最大加工板厚(ﾌﾞﾗｼﾃｰﾌﾞﾙ仕様時) 3.2mm	AMNC-PC Maximum press capacity 20 t Carriage (X axis) movement amount 1270 mm Table (Y axis) Travel distance 1270 mm Press maximum stroke amount 40 mm Maximum working plate thickness (when brush table is specified) 3.2 mm	1	**1,650,000**	埼玉･日高
ベンダー												
119		プレスブレーキ	Press Brake	相澤鐵工所	AIZAWA TEKKOSHO LTD.	2020	APM-20041	加工能力:200t ｽﾄﾛｰｸ長さ:205mm ﾃｰﾌﾞﾙ長さ:4100mm ﾃｰﾌﾞﾙ幅:160mm 曲げ長さ:4100mm ｷﾞｬｯﾌﾟ深さ:300mm ﾊﾞｯｸｹﾞｰｼﾞ(前後自動･上下左右手動式)	Machining Ability 200t Length of Stroke 205mm Table length 4100mm Table width 160mm Bending length 4100mm Depth of gap 300mm BACK GAUGE (Automatic F/R,Manual U/L,L/R)	1	**ご相談**	埼玉･日高
切断機												
120		バンドソー	Band saw machine	アマダ	AMADA MACHINE TOOLS CO., LTD.	2008	HKA400	0度 ○320mm □400×280mm 45度 ○200mm □200×280mm 60度 ○100mm □100×280 鋸刃 34×1.1 ×3885 30~100m/min 架台付	0°　Round φ320mm square 400×280mm 45°　Round φ200mm square 200×280mm 60°　Round φ100mm square 100×280 Saw blade 34×1.1 ×3885 30~100m/min with flame	1	**1,700,000**	愛知･三好
121		超硬丸鋸切断機	Carbide Tipped Circular Sawing Machine	ノリタケカンパニーリミテド	Noritake Company Limited	2017	NCS-5P/60	丸鋼　Φ10～Φ60　角鋼 □10~□42 鋸刃　Φ285×Φ40×2.0 給材台寸法　付き	round steel bar Φ10~Φ60 square steel bar □10~□42 Saw blade Φ285×Φ40×2.0 feeding table dimensions	1	**ご相談**	愛知･三好
射出成形機　電動												
122		射出成形機	Injection Molding Machine	日精樹脂工業	NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD.	2018	FNX360Ⅲ-100A	型締力 350t ｽｸﾘｭ径 φ71 総ｼｮｯﾄ数 1936224 稼働時間 24905h 取出機 (ｾｰﾗｰ RZ-300Σ Ⅲ-L)	Mold clamping force 350t Screw diameter φ71 Total number of shots 1936224 Shots Operating time 24905h Extractor (Sailor RZ-300Σ Ⅲ-L)	1	**ご相談**	兵庫･東条
123	入荷	射出成形機	Injection Molding Machine	日精樹脂工業	NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD.	2016	FNX180Ⅲ-36A	型締力 180t ｽｸﾘｭ径 φ50 総ｼｮｯﾄ数 5529563 稼働時間 66103h	Clamping force 180t screw diameter φ50 The number of total shots 5,529,563 Operating Time 66,103h	1	**ご相談**	兵庫･東条
124	入荷	射出成形機	Injection Molding Machine	日精樹脂工業	NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD.	2012	FNX180-36A	型締力 180t ｽｸﾘｭ径 φ50 総ｼｮｯﾄ数 9228244 稼働時間 92614h	Clamping force 180t screw diameter φ50 The number of total shots 9,228,244 Operating Time 92,614h	1	**ご相談**	兵庫･東条
125		竪型射出成形機	Rigid injection molding machine	日本製鋼所	JSW	2016	JT100RAD-110V	型締力100ｔ ｽｸﾘｭ径 φ32 総ｼｮｯﾄ数297165 稼働時間7670h	Mold clamping force 100t, Screw diameter φ32 Total number of shots 297165, Operating time 7670h	1	**ご相談**	愛知･三好
成形用周辺機器												
126		脱湿乾燥機	Dehumidification Dryer	カワタ	KAWATA CO., LTD	2022	DFK-50Z-KS	使用温度　80℃～160℃　50Hz 仕込量　50Kg 機械質量 265Kg ﾎｯﾊﾟｰ付	temperature 80℃~160℃ 50Hz Loading Capacity 50Kg machine quantity 265Kg with Hopper	1	**650,000**	埼玉･日高

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	税抜価格(円) 1台当り	保管場所
127		脱湿乾燥機	Dehumidification Dryer	カワタ	KAWATA CO., LTD	2022	DFK-50Z-KS	使用温度 80℃～160℃ 50Hz 仕込量 50Kg 機械質量 265Kg ﾎｯﾊﾟｰ付	temperature 80℃~160℃ 50Hz Loading Capacity 50Kg machine quantity 265Kg with Hopper	1	650,000	埼玉・日高
128		脱湿乾燥機	Dehumidification Dryer	カワタ	KAWATA CO., LTD	2022	DFK-50Z-KS	使用温度 80℃～160℃ 50Hz 仕込量 50Kg 機械質量 265Kg ﾎｯﾊﾟｰ付	temperature 80℃~160℃ 50Hz Loading Capacity 50Kg machine quantity 265Kg with Hopper	1	650,000	埼玉・日高
129		ジェットローダー	Jet loader	松井製作所	MATSUI MFG CO., LTD.	2019	JL4-5VC-J-2	最大風量 2.4/2.8㎥/min 最大出力 1.1/1.5kw	Maximum air volume 2.4/2.8㎥/min Maximum output 1.1/1.5kw	1	290,000	愛知・三好
130		チラー	Chiller	SMC	SMC	2016	HRS050-A-20	200V 50/60Hz	200V 50/60Hz	1	150,000	愛知・三好
131		チラー	Chiller	SMC	SMC	2016	HRS050-A-20	200V 50/60Hz	200V 50/60Hz	1	150,000	愛知・三好
132		チラー	Chiller	SMC	SMC	2016	HRS050-A-20	200V 50/60Hz	200V 50/60Hz	1	150,000	愛知・三好
コンプレッサー												
133		コンプレッサー（メーカー試運転付）	Compressor	日立産機システム	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.	2020	OSP-100VAN3	130馬力 50/60Hz 21764H 400V *FitLive標準搭載 *本製品は潤滑油の充填が必要です。 *Fit LiveはIoT対応を図った、設備監視ｻｰﾋﾞｽです *利用する為には、別途契約が必要となります。 平均負荷率:80.2% 平均周囲温度：45℃以下(仕様：45℃) 総故障発生回数:20回 総警報発生回数:28回 製品据付後、ﾒｰｶｰ試運転による動作確認つき 製品購入時のﾒｰｶｰ作業ｵﾌﾟｼｮﾝﾒﾆｭｰあり ｵﾌﾟｼｮﾝﾒﾆｭｰは下記「販売ｵﾌﾟｼｮﾝﾒﾆｭｰ」	130horsepower 50/60Hz 21764h 400V *Standard equipment on Fit Live. *This product needs to be filled with lubricating oil. *Fit Live is a facility monitoring service with IoT support. *A separate contract is required to use it. Average load: 80.2% Average ambient temperature: below 45℃(Specifications45℃) Total number of failures: 20 Total number of alarms: 28 Operation confirmed by manufacturer test run after product installation Manufacturer work options available at the time of product purchase Please refer to the 'Sales Option Menu'	1	ご相談	埼玉・日高
134		コンプレッサー（メーカー試運転付）	Compressor	日立産機システム	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.	2020	OSP-100M5AN3	130馬力 50Hz 13577H 400V *Fit Live標準搭載 *本製品は潤滑油の充填が必要です。 *Fit LiveはIoT対応を図った、設備監視ｻｰﾋﾞｽです *利用する為には、別途契約が必要となります。 平均負荷率:98.0% 平均周囲温度：45℃以下(仕様：45℃) 総故障発生回数:1回 総警報発生回数:31回 製品据付後、ﾒｰｶｰ試運転による動作確認つき 製品購入時のﾒｰｶｰ作業ｵﾌﾟｼｮﾝﾒﾆｭｰあり ｵﾌﾟｼｮﾝﾒﾆｭｰは下記「販売ｵﾌﾟｼｮﾝﾒﾆｭｰ」をご参照く	130horsepower 50Hz 13577h 400V *Standard equipment on Fit Live. *This product needs to be filled with lubricating oil. *Fit Live is a facility monitoring service with IoT support. *A separate contract is required to use it. Average load: 98.0% Average ambient temperature: below 45℃(Specifications45℃) Total number of failures: 1 Total number of alarms: 31 Operation confirmed by manufacturer test run after product installation Manufacturer work options available at the time of product purchase Please refer to the 'Sales Option Menu'	1	ご相談	埼玉・日高
135		コンプレッサー（メーカー試運転付）	Compressor	日立産機システム	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.	2019	OSP-37VAN3	50馬力 50/60Hz ｱﾜｰﾒｰﾀｰ 37973h ※Fit Live標準搭載。 Fit LiveはIoT対応を図った設備監視ｻｰﾋﾞｽです。 利用するためには別途契約が必要となります。 〈稼働状況〉 平均負荷率:50% 平均周囲温度：35℃以下 総故障発生回数:3回 総警報発生回数:3回 製品据え付け後、ﾒｰｶｰ試運転による動作確認つき 製品購入時のﾒｰｶｰ作業ｵﾌﾟｼｮﾝﾒﾆｭｰあり	15horsepower 50/60Hz hour meter 37973h *Standard equipment on Fit Live. Fit Live is a facility monitoring service with IoT support. A separate contract is required to use it. <Operating Status> Average load: 50% Average ambient temperature: below 35° C Total number of failures: 3 Total number of alarms: 3 Operation confirmed by manufacturer test run after product installation Manufacturer work options available at the time of product purchase	1	ご相談	埼玉・日高
136	入荷	コンプレッサー	Compressor	日立産機システム	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.	2019	OSP-22M6AN3	30馬力 60Hz 17965H	30horsepower 60Hz 17965H	1	400,000	愛知・三好
137	入荷	コンプレッサー	Compressor	日立産機システム	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.	2022	OSP-15F6ARG1	20馬力 電圧 200V 周波数60Hz 稼働時間9040h 空冷	20horsepower Voltage 200V 60Hz Operating Time9040h air-cooled	1	600,000	愛知・一宮
138		コンプレッサー	Compressor	コベルコ	KOBELCO	2023	SG11ADⅣ	15馬力 60Hz 2760H	15horsepower 60Hz 206-H	1	650,000	愛知・三好
139		コンプレッサー	Compressor	コベルコ	KOBELCO	2019	ES11ADⅢ-6	15馬力 60Hz 稼働時間:120h	15horsepower 60Hz Operating Time 120h	1	800,000	愛知・三好
140	入荷	スクリューコンプレッサー	Screw Compressor	アネスト岩田	ANEST IWATA CORPORATION	2011	SCD110LD7.5	15馬力 60Hz 7246h	15horsepower 60Hz 7246h	1	480,000	兵庫・東条
141		コンプレッサー	Compressor	明治機械製作所	MEIJI AIR COMPRESSOR MFG.CO.,LTD	2023	GK-37A/6P	5馬力	5horsepower	1	200,000	愛知・三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	税抜価格(円) 1台当り	保管場所
142		エアドライヤー	Air Dryer	オリオン機械	ORION Machinery Co., LTD.	2024	RAX55J-SE	50/60Hz 200/220V 処理空気量 9.1/10.5㎥/min	50/60Hz 200/220V Processed air volume 9.1/10.5㎥/min	1	**350,000**	埼玉・日高
143		タンク	Tank	アネスト岩田	ANEST IWATA	2023	SAT-220C-140	220L	220L	1	**100,000**	愛知・三好
搬送機・その他												
144		12t乗車型バッテリー台車	12ton Ride on Battery powered Cart	大阪車輌	Osaka Sharyo Kogyo	2020	BT12A-25	積載重量 MAX.12000kg W×L×H 2000×5130×1795 走行ｽﾋﾟｰﾄﾞ 無負荷 最高約45m/min(平地) 12t負荷 最高約30m/min	Loading weight MAX.12000kg W×L×H 2000×5130×1795 Traveling Speed No Load Max approx 45 m/min (Level ground) 12t load Max approx 30 m/min	1	**5,000,000**	愛知・三好
測定分析機器												
145		三次元測定機	Coordinate measuring machine	ミツトヨ	Mitutoyo Corporation	2004	Crysta-Apex C122010	測定範囲(XYZ軸) 1205×2005×1005 最小表示量 0.0001㎜ 測定速度 1～5㎜/s(CNCモード) 測定物最大質量 2500kg 2023年12月制御装置レトロフィット実施	Measurement range (XYZ axis) 1205×2005×1005 Minimum display 0.0001㎜ Measurement speed 1～5㎜/s(CNCモード) Maximum mass of the measured object 2500kg December 2023 Control device retrofit	1	**5,500,000**	岐阜・現場
146		測定投影機	Measurement projector	ミツトヨ	MITSUTOYO	新古品	PV-5110	有効径 Φ508 回転角 360° ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀｰ	Valid diameter Φ508 Rotation angle 360° Digital counter	1	**2,000,000**	愛知・三好
147		ハンディープローブ三次元測定機	Handy Probe Coordinate measuring machine	キーエンス	KEYENCE	中古	XM-T1200/15	ﾃｰﾌﾞﾙ寸法 450×300 受光中心波長 近赤外光 X軸稼働範囲 ±100 回転範囲 ±60 ﾌﾟﾛｰﾌﾞ数 2	Table dimension 450×300 Center wavelength of light reception .Near-infrared light X-axis Operating range ±100 Rotation range ±60 Probe2	1	**800,000**	埼玉・日高
148		比較測定機	Comparator	レニショー	Renishaw	2015	EQUATOR 300	作業領域 XY×Z φ300×150 測定物最大重量 25kg 機械重量 25kg 機械寸法 570×500×700	Working area XY x Z φ300 x 150 Measuring object weight 25kg, Machine weight 25kg Machine dimension 570 x 500 x 700	1	**1,000,000**	埼玉・日高
149		ツールプリセッター	Tool presetter	エヌティーツール	NT TOOL	2016	AOTP-500-1AM	外観寸法 1730×600×1795 測定範囲 XZ φ400×500 ｶﾒﾗ仕様 130万画素CCDﾓﾉｸﾛ 刃先計測範囲 9.0×6.5 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ BT50 ｱﾀﾞﾌﾟﾀ BT30, UTS6350 ﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ	Appearance dimension 1730×600×1795 Measurement range XZ φ400×500 Camera Specification 1.3 million pixels CCD monochrome Knife-edge measuring range 9.0×6.5 Spindle BT50 Adapter BT30, UTS6350 Label Printer	1	**1,200,000**	兵庫・東条
その他												
150		発電機	Generator	デンヨー	Denyo Co., Ltd.	2022	DCA-100LSIB	相数：三相（4線式） 定格出力：80kVA 定格電圧420V 定格電流：110A アワーメーター 89.1h 使用燃料：軽油(750L) 機械重量：2730kg エンジン：BI-4HK1X	Number of Phase：Three-phase（4-wire system） Rated output：80kVA Rated Voltage420V Rated Electric current：110A Hour meter 89.1h Use fuel：Diesel(750L) Machine weight：2730kg Engine：BI-4HK1X	1	**3,000,000**	埼玉・坂戸
151		ゴム版搬送式製版機	Rubber plate conveyable plate making machine	住友理工	Sumitomo Riko Company Limited	2005	AGW-450	有効(最大)寸法 450×600×2.84 洗浄方式 水 装置寸法:3800×1700×1400 60Hz仕様	Valid(Max) dimensions 450×600×2.84 cleaning type water system dimensions :3800×1700×1400 60Hz type	1	**300,000**	埼玉・日高
152		ロボット	Robot	川崎重工業	Kawasaki Heavy Industries, Ltd.	2020	MX500N D	可搬質量:500kg 6軸	Transportable mass :500kg 6 axis	1	**3,500,000**	愛知・三好
153		ロボット	Robot	ファナック	FANUC CORPORATION	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380v-415v仕様 使用言語(日本語・英語) 制御軸4軸(J1・J2・J3・J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg ﾘｰﾁ 3143mm 本体質量 1600Kg	FANUC R-30iB Plus Unused machine Specifications 380v-415v Language(JP・EN) Control axis 4(J1・J2・J3・J4) Motion range J1:360° J2:144° J3:136° J4:720° Max.load capacity at wrist 315Kg Reach 3143mm Mechanical weight 1600Kg	1	**3,500,000**	埼玉・日高
154		ロボット	Robot	ファナック	FANUC CORPORATION	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380v-415v仕様 使用言語(日本語・英語) 制御軸4軸(J1・J2・J3・J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg ﾘｰﾁ 3143mm 本体質量 1600Kg	FANUC R-30iB Plus Unused machine Specifications 380v-415v Language(JP・EN) Control axis 4(J1・J2・J3・J4) Motion range J1:360° J2:144° J3:136° J4:720° Max.load capacity at wrist 315Kg Reach 3143mm Mechanical weight 1600Kg	1	**3,500,000**	埼玉・日高

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	税抜価格(円) 1台当り	保管場所
155		ロボット	Robot	ファナック	FANUC CORPORATION	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380v-415v仕様 使用言語(日本語・英語) 制御軸4軸(J1・J2・J3・J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg リーチ 3143mm 本体質量 1600Kg	FANUC R-30iB Plus Unused machine Specifications 380v-415v Language(JP・EN) Control axis 4(J1・J2・J3・J4) Motion range J1:360° J2:144° J3:136° J4:720° Max.load capacity at wrist 315Kg Reach 3143mm Mechanical weight 1600Kg	1	**3,500,000**	埼玉・日高
156		ロボット	Robot	ファナック	FANUC CORPORATION	2024	M-410iC/315	FANUC R-30iB Plus 未使用機 380v-415v仕様 使用言語(日本語・英語) 制御軸4軸(J1・J2・J3・J4) 動作範囲 J1軸旋回360° J2軸回転144° J3軸回転136° J4軸手首回転720° 手首部可搬質量 315Kg リーチ 3143mm 本体質量 1600Kg	FANUC R-30iB Plus Unused machine Specifications 380v-415v Language(JP・EN) Control axis 4(J1・J2・J3・J4) Motion range J1:360° J2:144° J3:136° J4:720° Max.load capacity at wrist 315Kg Reach 3143mm Mechanical weight 1600Kg	1	**3,500,000**	埼玉・日高
157		ロボット	Robot	デンソーウェーブ	Denso Wave	2020	VMB2518	最大可搬質量 25Kg 最大動作領域 1804mm アーム全長(第1アーム・第2アーム) 1695(860+835) 本体質量 250kg	Maximum load capacity 25Kg Maximum operating area 1804mm Arm total length (1st arm・2nd arm) 1695(860+835) Main body weight 250kg	1	**1,000,000**	埼玉・日高
158		ロボット	Robot	川崎重工業	Kawasaki Heavy Industries, Ltd.	2011	RS020N A	可搬質量 20kg 6軸 ｺﾝﾄﾛｰﾗ E20F-A0001	Load capacity 20kg 6axis Controller E20F-A0002	1	**450,000**	兵庫・東条
159		追従運搬ロボット	Tracking transport robot	Doog	Doog Inc.	2018	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台ｻｲｽﾞ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	Loading mass 120kg, Pallet size W600×L750×H455 Flight ability 20km, Maximum pulling capacity 780N Main body weight 65kg	1	**1,050,000**	兵庫・東条
160		追従運搬ロボット	Tracking transport robot	Doog	Doog Inc.	2018	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台ｻｲｽﾞ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	Loading mass 120kg, Pallet size W600×L750×H455 Flight ability 20km, Maximum pulling capacity 780N Main body weight 65kg	1	**1,050,000**	兵庫・東条
161		追従運搬ロボット	Tracking transport robot	Doog	Doog Inc.	2018	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台ｻｲｽﾞ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	Loading mass 120kg, Pallet size W600×L750×H455 Flight ability 20km, Maximum pulling capacity 780N Main body weight 65kg	1	**1,050,000**	兵庫・東条
162		追従運搬ロボット	Tracking transport robot	Doog	Doog Inc.	2017	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台ｻｲｽﾞ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	Loading mass 120kg, Pallet size W600×L750×H455 Flight ability 20km, Maximum pulling capacity 780N Main body weight 65kg	1	**1,000,000**	兵庫・東条
163		追従運搬ロボット	Tracking transport robot	Doog	Doog Inc.	2017	RMS-1000	積載重量 120kg 荷台ｻｲｽﾞ 幅600×長さ750×高さ455 航続能力 20km 最大牽引力 780N 本体重量 65kg	Loading mass 120kg, Pallet size W600×L750×H455 Flight ability 20km, Maximum pulling capacity 780N Main body weight 65kg	1	**1,000,000**	兵庫・東条
164		巻取機	Winging machine	トルーソルテック	True Soltec Co., Ltd.	2022	TWV-04	100-120V 1軸4連(ｸﾗｯﾁ駆動式) ﾘｰﾙ部4軸(巻き軸ﾁｪｰﾝ駆動) 層間紙部4軸 層間紙外径500mm 許容最大荷重 10kg 速度制御ﾀﾜｰｾﾝｻ	100-120V, 1-axis 4-stranded(Clutch-driven type) Reel 4-axis(Winding shaft chain drive) Interlayer4-axis, Interlayer Paper Outer Diameter500mm Maximum load 10kg Speed control tower sensor	1	**2,500,000**	埼玉・日高
165		精密空調機	Precision Air Conditioning Machine	ORION	ORION	2009	PAP10A-SP	50 / 60 Hz 200V 15 ~ 30℃	50 / 60 Hz 200V 15 ~ 30℃	1	**350,000**	兵庫・東条
166		スポットエアコン	Spot air-conditioner	ダイキン工業	Daikin	中古	SUASP1FT	200V 50/60Hz	200V 50/60Hz	1	**40,000**	愛知・三好
167		エアタンク	Air Tank	日本ボイラ協会	Japan Boiler Association	中古		容量不明	Unknown capacity	1	**50,000**	愛知・三好
168		石定盤	Granite surface plate	関ケ原製作所	SEKIGAHARA SEISAKUSHO	2017	3050×1520×360	3050×1520×360	3050×1520×360	1	**400,000**	愛知・三好
169		刻印機	Marking Press	テクノマーク	Technomark	2017	MULTI4	電源電圧 単相90~240V 電源周波数 50/60Hz 刻印範囲 120×60 ｽﾀｲﾗｽ材質 超硬合金 ﾍﾞﾝﾁｷｯﾄ(ﾃｰﾌﾞﾙ､ｶﾗﾑ) 409×310×656 18Kg ﾍﾞﾝﾁﾄｯﾌﾟ ﾏｰｷﾝｸﾞﾍｯﾄﾞ 215×144×226 4.1Kg ﾊﾝﾄﾞﾙﾍﾙﾄﾞ ﾏｰｷﾝｸﾞﾍｯﾄﾞ 210×226×226 5.3Kg ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 370×215×139 3.7Kg	Power supply voltage Single-phase 90~240V Power frequency 50/60Hz Marking range 120×60 Stylus material: Superalloy Bench kit(table, column):409×310×656 18Kg Bench top Marking head:215×144×226 4.1Kg Handheld Marking head:210×226×226 5.3Kg Controller:370×215×139 3.7Kg	1	**200,000**	埼玉・日高

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。

No.	区	機種	TYPE	メーカー	MAKER	年式	型式	仕様	Specification	台数	税抜価格(円) 1台当り	保管場所
170		Z1軸メイン ガルバノモーター	Galvo Z1main	不明	unknown	2022	VOS-8	新古品、未使用	Like new, Unused	1	**250,000**	愛知・三好
171		Z1軸サブ ガルバノモーター	Galvo Z1Sub	不明	unknown	2023	VOS-8	新古品、未使用	Like new, Unused	1	**250,000**	愛知・三好
172		Z2軸メイン ガルバノモーター	Galvo Z2main	不明	unknown	2023	VOS-8	新古品、未使用	Like new, Unused	1	**250,000**	愛知・三好
173		Z2軸サブ ガルバノモーター	Galvo Z2Sub	不明	unknown	2022	VOS-8	新古品、未使用	Like new, Unused	1	**250,000**	愛知・三好
174		Z1軸メイン ガルバノモーター	Galvo Z1main	不明	unknown	2023	VOS-8	新古品、未使用	Like new, Unused	1	**250,000**	愛知・三好
175		Z1軸サブ ガルバノモーター	Galvo Z1Sub	不明	unknown	2022	VOS-8	新古品、未使用	Like new, Unused	1	**250,000**	愛知・三好
176		Z2軸メイン ガルバノモーター	Galvo Z2main	不明	unknown	2023	VOS-8	新古品、未使用	Like new, Unused	1	**250,000**	愛知・三好
177		Z2軸サブ ガルバノモーター	Galvo Z2Sub	不明	unknown	2022	VOS-8	新古品、未使用	Like new, Unused	1	**250,000**	愛知・三好
178		Z1軸メイン ガルバノモーター	Galvo Z1main	不明	unknown	2022	VOS-MB	新古品、未使用	Like new, Unused	1	**250,000**	愛知・三好
179		Z1軸サブ ガルバノモーター	Galvo Z1Sub	不明	unknown	2022	VOS-MB	新古品、未使用	Like new, Unused	1	**250,000**	愛知・三好
180		Z2軸メイン ガルバノモーター	Galvo Z2main	不明	unknown	2022	VOS-MB	新古品、未使用	Like new, Unused	1	**250,000**	愛知・三好
181		Z2軸サブ ガルバノモーター	Galvo Z2Sub	不明	unknown	2023	VOS-MB	新古品、未使用	Like new, Unused	1	**250,000**	愛知・三好
182		電気チェーンブロック	Electric Chainblock	象印チェンブロック	ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新古品	1t Standard lift 4m Single-phase 100V Product Number SA01040 Like new	1	**60,000**	兵庫・東条
183		電気チェーンブロック	Electric Chainblock	象印チェンブロック	ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新古品	1t Standard lift 4m Single-phase 100V Product Number SA01040 Like new	1	**60,000**	兵庫・東条
184		電気チェーンブロック	Electric Chainblock	象印チェンブロック	ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新古品	1t Standard lift 4m Single-phase 100V Product Number SA01040 Like new	1	**60,000**	兵庫・東条
185		電気チェーンブロック	Electric Chainblock	象印チェンブロック	ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.	中古	SA	1t 揚程4m 単相100V 品番SA01040 新古品	1t Standard lift 4m Single-phase 100V Product Number SA01040 Like new	1	**60,000**	兵庫・東条
186		ミストコレクター	Mist collector	アピステ	Apiste Corporation	2026	GME-S400-Pro	200V 50/60Hz	200V 50/60Hz	1	**250,000**	愛知・三好
187		ミストコレクター	Mist collector	アピステ	Apiste Corporation	2026	GME-S400-Pro	200V 50/60Hz	200V 50/60Hz	1	**250,000**	愛知・三好
188		ミストコレクター	Mist collector	アピステ	Apiste Corporation	2026	GME-S400-Pro	200V 50/60Hz	200V 50/60Hz	1	**250,000**	愛知・三好
189		ミストコレクター	Mist collector	アピステ	Apiste Corporation	2026	GME-S400-Pro	200V 50/60Hz	200V 50/60Hz	1	**250,000**	愛知・三好

価格は各場所現状有姿渡し価格です。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。現物を優先とさせていただいております。